

D-Link Vigilance Cupola Telecamera di sicurezza IP Esterno 2592 x 1520 Pixel Soffitto

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DCS-4612EK

Nome del prodotto : Vigilance

D-Link Vigilance. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di rotazione: 335°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 102°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 55°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Numero di pixel effettivi (H x V): 2592 x 1520 Pixel. Zoom digitale: 18x, Lunghezza focale fissa: 2,8 mm, Distanza minima di focus: 0,5 m



Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Risoluzioni grafiche supportate	2520 x 1520
Posizionamento supportato *	Esterno	Modalità video supportate	1520p
Tecnologia di connessione *	Cablato	Registrazione video	✓
Massima distanza di funzionamento	30 m	Frame rate	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Tipo di controllo del guadagno	Auto
Modalità giorno/notte	✓	Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza
Visualizzazione remota	✓	Mascheramento per la privacy	✓
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Sovraimpressione marca temporale	✓
Certificazione	CE, FCC, RCM	Sovraimpressione didascalia del testo	✓
Design		Collegamento in rete	
Fattore di forma *	Cupola	Collegamento ethernet LAN *	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto	Tipo di interfaccia Ethernet	10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Colore del prodotto *	Bianco	Standard di rete	IEEE 802.3af
Funzioni di protezione	Antipolvere, Resistente all'acqua, Impermeabile	Protocolli di rete supportati	IPv4, HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, TCP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, SMTP Client, ONVIF Profile S compliant, ARP, ICMP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66	Archiviazione	
Codice IK	IK10	Letture di schede integrato	✓
Impermeabile	✓	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Macchina fotografica		Memoria espandibile fino a	256 GB
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Sicurezza	
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Riconoscimento movimento video	✓
Angolo di rotazione	335°	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	102°	Crittografia HTTPS	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	55°	Caratteristiche di gestione	
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	126°	Tasto reset	✓
Inclinazione	15 - 90°		
Panoramica	0 - 350°		
Bilanciamento del bianco	Auto		

Sensore d'immagine		Gestione energetica	
Numero di sensori	1	Tipologia alimentazione *	AC, dC, PoE
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Scansione progressiva	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tipo sensore *	CMOS	Consumi	5 W
Numero di pixel effettivi (H x V)	2592 x 1520 Pixel	Volt CC in uscita	12
Sistema di lente		Ampère CC in uscita	1,5 A
Zoom fotocamera	✓	Condizioni ambientali	
Zoom digitale	18x	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 55 °C
Apertura massima	2	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Lunghezza focale fissa	2,8 mm	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Distanza minima di focus	0,5 m	Umidità	0 - 90%
Veduta notturna		Requisiti di sistema	
Visione notturna *	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Tipo LED	IR	Dimensioni e peso	
Video		Larghezza	110 mm
Risoluzione massima *	2592 x 1520 Pixel	Profondità	85,4 mm
Megapixel totali *	2 MP	Altezza	110 mm
Formati di compressione video	H.264, H.265, M-JPEG	Peso	390 g
		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900



0790069461057



790069461057

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.