

D-Link Vigilance Capocorda Telecamera di sicurezza IP Esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DCS-4712E

Nome del prodotto : Vigilance

D-Link Vigilance. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Capocorda. Illuminazione min.: 0,05 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 106.8°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 58°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Numero di pixel effettivi (H x V): 1920 x 1080 Pixel. Zoom digitale: 18x, Lunghezza focale: 2.8 mm, Distanza minima di focus: 0,5 m



Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Tipo di controllo del guadagno	Auto
Posizionamento supportato *	Esterno	Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza
Tecnologia di connessione *	Cablato	Sovraimpressione marca temporale	✓
Massima distanza di funzionamento	30 m	Sovraimpressione didascalia del testo	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Collegamento in rete	
Modalità giorno/notte	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Visualizzazione remota	✓	Tipo di interfaccia Ethernet	10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Standard di rete	IEEE 802.3af
Certificazione	CE, FCC, RCM	Protocolli di rete supportati	IPv4, HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, TCP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, SMTP Client, ONVIF Profile S compliant, ARP, ICMP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3
Design		Wi-Fi *	✗
Fattore di forma *	Capocorda	Bluetooth *	✗
Tipo di montaggio *	Soffitto	Archiviazione	
Colore del prodotto *	Bianco	Letto di schede integrato	✓
Funzioni di protezione	Antipolvere, Resistente all'acqua, Impermeabile	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66	Memoria espandibile fino a	256 GB
Impermeabile	✓	Sicurezza	
Macchina fotografica		Riconoscimento movimento video	✓
Illuminazione min.	0,05 lx	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	106.8°	Crittografia HTTPS	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	58°	Tipo di notifica di allerta	E-mail, Messaggio di allerta formato immagine
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	126°	Caratteristiche di gestione	
Bilanciamento del bianco	Auto	Tasto reset	✓
Sensore d'immagine		Gestione energetica	
Numero di sensori	1	Tipologia alimentazione *	AC, dC, PoE
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Scansione progressiva	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tipo sensore *	CMOS	Consumi	8 W
Numero di pixel effettivi (H x V)	1920 x 1080 Pixel	Volt CC in uscita	12
Sistema di lente		Ampère CC in uscita	1,5 A
Zoom fotocamera	✓	Condizioni ambientali	
Zoom digitale	18x		
Apertura massima	2		
Lunghezza focale	2.8 mm		
Distanza minima di focus	0,5 m		

Veduta notturna		Condizioni ambientali	
Visione notturna *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 50 °C
Tipo LED	IR	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Video		Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel	Umidità	0 - 90%
Megapixel totali *	2 MP	Requisiti di sistema	
Formati di compressione video	H.264, H.265, M-JPEG	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Dimensioni e peso	
Modalità video supportate	1080p	Larghezza	187,6 mm
Registrazione video	✓	Profondità	64 mm
Frame rate	30 fps	Altezza	64 mm
		Peso	500 g
		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900



0790069456589



790069456589



0790069457012



790069457012

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.