



DELL C Series Monitor 24 per videoconferenze - C2422HE

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: C Series

Codice prodotto: DELL-C2422HE

Nome del prodotto : Monitor Dell 24 per videoconferenze - C2422HE

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS

- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

[DELL C Series Monitor 24 per videoconferenze - C2422HE:](#)

Collaborazione perfetta.


Collabora nelle riunioni online come in quelle che si svolgono in presenza grazie al monitor FHD da 24 pollici con una fotocamera da 5 megapixel integrata, due altoparlanti da 5 W e un pulsante Microsoft Teams dedicato.

DELL C Series Monitor 24 per videoconferenze - C2422HE. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	Full HD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LCD	Regolazione altezza *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Regolazione altezza	14 cm
Tipologia di retroilluminazione	LED	Rotazione	✓
Touch screen *	✗	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Girevole	✓
Tempo di risposta	8 ms	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione regolabile	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione	-5 - 21°
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	On Screen Display (OSD)	✓
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p	Indicatori LED	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1		
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	14 kWh
Tempo di risposta (veloce)	6 ms	Consumi *	14,2 W
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,2 W
Densità di Pixel	92,56 ppi (punti per pollice)	Consumo energetico (max)	195 W
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Tipo alimentazione	Interno
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,47 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G

Display		Condizioni ambientali	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✘	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Copertura sRGB (tipica)	99%	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Prestazione		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✘	Umidità	5 - 90%
AMD FreeSync *	✘	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Tecnologia flicker-free	✓	Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m
Tecnologia Low Blue Light	✓	Contenuto dell'imballo	
Multimediale		Stand incluso	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C
Fotocamera integrata *	✓	Guida rapida	✓
Numero di altoparlanti	2	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Dimensioni e peso	
Megapixel	5 MP	Larghezza (con supporto)	538,6 mm
Microfono incorporato	✓	Profondità (con supporto)	185 mm
Design		Altezza (con supporto)	544,1 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Peso (con supporto)	6,12 kg
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (senza supporto)	538,6 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (senza supporto)	51,2 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza(senza supporto)	383,1 mm
Colore piedi	Argento	Peso (senza supporto)	4,33 kg
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Ampiezza del filetto (laterale)	5,8 mm
Connettività		Ampiezza del filetto (superiore)	5,8 mm
Hub USB integrato *	✓	Ampiezza del filetto (inferiore)	5,09 cm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Dati su imballaggio	
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C	Peso dell'imballo	8,82 kg
Numero di porte upstream	2	Lunghezza cavo USB	1,8 m
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Sostenibilità	
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Non contiene	PVC/BFR
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	394427
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Impronta di carbonio	
Alimentazione USB	✓	Impronta di carbonio totale	602 Chilogrammo di CO2e
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Emissioni totali di carbonio (deviazione standard)	129 Chilogrammo di CO2e
Porta DVI	✘	Emissioni di carbonio (Produzione)	400 Chilogrammo di CO2e
HDMI *	✓	Emissioni di carbonio (Logistica)	46 Chilogrammo di CO2e
Quantità porte HDMI	1	Emissioni di carbonio (consumo energetico)	153 Chilogrammo di CO2e
Versione HDMI	1.4	Emissioni di carbonio (fine vita)	3 Chilogrammo di CO2e
Quantità DisplayPorts	1	Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo)	449 Chilogrammo di CO2e
versione DisplayPort	1.2	Dati logistici	
Ingresso audio	✘	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✘	Dettagli tecnici	
Uscite per cuffie	1	Certificati di conformità	RoHS
Connessione cuffia	3,5 mm	Altre caratteristiche	
HDCP	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ingresso (alimentazione) AC	✓		
Collegamento in rete			
Wi-Fi	✘		



5397184504895

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.