



Display		Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, verticale	26 cm	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Dimensione visibile, diagonale	54,5 cm	Dimensioni e peso	
Durezza della superficie	3H	Larghezza (con supporto)	492,1 mm
Copertura NTSC (tipica)	72%	Profondità (con supporto)	211,6 mm
Tecnologia Dell ComfortView	✓	Altezza (con supporto)	468,6 mm
Prestazione		Peso (con supporto)	3,77 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Larghezza (senza supporto)	492,1 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondità (senza supporto)	54,3 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Altezza (senza supporto)	288,9 mm
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Si	Peso (senza supporto)	2,26 kg
Multimediale		Ampiezza del filetto (laterale)	6,7 mm
Numero di altoparlanti	2	Ampiezza del filetto (superiore)	6,7 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,72 cm
Altoparlanti incorporati *	✓	Dati su imballaggio	
Fotocamera integrata *	✗	Peso dell'imballo	5,92 kg
Design		Scheda di garanzia	✓
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Contenuto dell'imballo	
Cornice anteriore	Nero	Stand incluso	✓
Colore piedi	Nero	Cavi inclusi	HDMI
Connettività		Guida rapida	✓
Hub USB integrato *	✗	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Sostenibilità	
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Versione HDMI	1.4	Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR
Quantità DisplayPorts	1	Impronta di carbonio	
versione DisplayPort	1.2	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	137
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	66,993
HDCP	✓	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	11,097
versione HDCP	1.4	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	56,444
Ergonomia		Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	2,466
Montaggio standard VESA *	✓	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	80,556
Panel mounting interface 24/5000		Versione PAIA	GaBi version 1, 2024
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	Altre caratteristiche	
Gestione dei cavi ottimizzata	✓	Certificati di conformità	RoHS
Blocco cavo *	✓	Caratteristiche speciali	
Tipologia slot blocco cavo	Kensington	Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	✓
Regolazione altezza *	✓		
Altezza regolabile (max)	13 cm		
Rotazione	✓		



5397184962411



0884116487432



884116487432

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.