



DELL E Series E2725HM Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: E Series

Codice prodotto: DELL-E2725HM

Nome del prodotto : E2725HM

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- VGA, HDMI, DisplayPort
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL E Series E2725HM Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Otteni l'essenziale per migliorare la produttività con questo monitor a supporto fisso da 27 pollici, certificato da TÜV Rheinland® per un comfort visivo a 3 stelle.

DELL E Series E2725HM. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero




Display		Gestione energetica	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Tipologia HD *	Full HD	Consumi *	14,8 W
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Tecnologia display *	LCD	Consumo energetico (max)	28 W
Tipo di pannello *	IPS	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Retroilluminazione a LED	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Touch screen *	✗	Corrente d'ingresso	1.5 A
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Tipo alimentazione	Interno
Tempo di risposta *	8 ms	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Condizioni ambientali	
Schermo antiriflesso	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Forma dello schermo *	Piatto	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Rapporto di contrasto *	1000:1	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Umidità	5 - 90%
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Dimensioni e peso	
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Larghezza (con supporto)	611,1 mm
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Profondità (con supporto)	188,3 mm
Densità di Pixel	81 ppi (punti per pollice)	Altezza (con supporto)	454,3 mm
Durezza della superficie	3H	Peso (con supporto)	4,55 kg
Copertura NTSC (tipica)	72%	Larghezza (senza supporto)	611,1 mm
Prestazione		Profondità (senza supporto)	49,2 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altezza(senza supporto)	361,9 mm
AMD FreeSync *	✗	Peso (senza supporto)	3,57 kg
Multimediale		Ampiezza del filetto (laterale)	6,61 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Ampiezza del filetto (superiore)	6,6 mm
		Ampiezza del filetto (inferiore)	1,34 cm

Multimediale		Contenuto dell'imballo	
Fotocamera integrata *	✗	Stand incluso	✓
Design		Cavi inclusi	DisplayPort
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Guida rapida	✓
Colore del prodotto *	Nero	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Cornice anteriore	Nero	Sostenibilità	
Colore piedi	Nero	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Connettività		Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR
Hub USB integrato *	✗	Impronta di carbonio	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	171
HDMI *	✓	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	81,225
Quantità porte HDMI	1	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	12,483
Versione HDMI	1.4	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	72,846
Quantità DisplayPorts	1	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	4,275
versione DisplayPort	1.2	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	98,154
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Versione PAIA	GaBi version 1, 2024
HDCP	✓	Altre caratteristiche	
versione HDCP	1.4	Certificati di conformità	RoHS
Ergonomia		Caratteristiche speciali	
Montaggio standard VESA *	✓	Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	✓
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm		
Blocco cavo *	✓		
Tipologia slot blocco cavo	Kensington		
Regolazione altezza *	✗		
Inclinazione regolabile	✓		
Inclinazione	-5 - 21°		
On Screen Display (OSD)	✓		
Indicatori LED	✓		
Gestione energetica			
Classe di efficienza energetica (SDR) *	D		



5397184962442



0884116487470



884116487470

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.