



DELL P Series Monitor portatile 14 - P1424H

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: P Series

Codice prodotto: DELL-P1424H



Nome del prodotto : Monitor portatile 14 - P1424H

- 35.6cm (14") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 6ms, 16:9, 300cd/m², 700:1
- USB

35.6cm (14") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 6ms, 178°/178°, 700:1

DELL P Series Monitor portatile 14 - P1424H:

Produttività a doppio schermo ovunque ti trovi con il primo monitor portatile Dell da 14".
DELL P Series Monitor portatile 14 - P1424H. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Grigio



Display		Ergonomia	
Dimensioni schermo *	35,6 cm (14")	Indicatori LED	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Inclinazione regolabile	✓
Tipologia HD *	Full HD	Gestione energetica	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Classe di efficienza energetica (SDR) *	B
Tecnologia display *	LCD	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Tipo di pannello *	IPS	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	5 kWh
Tipologia di retroilluminazione	LED	Consumi *	5 W
Touch screen *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Consumo energetico (max)	7,5 W
Tempo di risposta	6 ms	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Schermo antiriflesso	✓	Tipo alimentazione	Interno
Forma dello schermo *	Piatto	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Rapporto di contrasto *	700:1	Condizioni ambientali	
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Umidità	5 - 90%
Dot Pitch	0,1611 x 0,1611 mm	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Densità di Pixel	158 ppi (punti per pollice)	Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m
Dimensione visibile, orizzontale	30,9 cm	Dimensioni e peso	
Dimensione visibile, verticale	17,4 cm	Larghezza (con supporto)	322,4 mm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 80 kHz	Profondità (con supporto)	14,3 mm
Frequenza scansione verticale	56 - 61 Hz	Altezza (con supporto)	202,7 mm
Dimensioni schermo (cm)	35,56 cm	Peso (con supporto)	590 g
RGB spazio colore	NTSC	Larghezza (senza supporto)	322,4 mm
Gamma di colori	72%		
Multimediale			
Altoparlanti incorporati *	✗		

Multimediale		Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (senza supporto)	4,95 mm
Design		Altezza(senza supporto)	202,7 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Ampiezza del filetto (laterale)	6,53 mm
Colore del prodotto *	Grigio	Ampiezza del filetto (superiore)	6,54 mm
Cornice anteriore	Nero	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,22 cm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Dati su imballaggio	
Connettività		Peso dell'imballo	1,12 kg
Numero di porte USB tipo C a monte	2	Sostenibilità	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, RoHS
Alimentazione USB	✓	Non contiene	PVC/BFR
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1435998
HDMI *	✗	Impronta di carbonio	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Impronta di carbonio totale	421 Chilogrammo di CO2e
HDCP	✓	Emissioni totali di carbonio (deviazione standard)	99 Chilogrammo di CO2e
versione HDCP	1.4	Emissioni di carbonio (Produzione)	368 Chilogrammo di CO2e
Ergonomia		Emissioni di carbonio (Logistica)	6 Chilogrammo di CO2e
Montaggio standard VESA *	✗	Emissioni di carbonio (Utilizzo)	47 Chilogrammo di CO2e
Blocco cavo *	✗	Emissioni di carbonio (fine vita)	1 Chilogrammo di CO2e
Regolazione altezza *	✗	Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo)	374 Chilogrammo di CO2e
Inclinazione	10 - 90°	Versione PAIA	1.3.2
On Screen Display (OSD)	✓		
Plug & Play	✓		



5397184821572

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date