



## DELL P Series P2225H Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Argento

**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** P Series

**Codice prodotto:** DELL-P2225H

**Nome del prodotto :** P2225H



- 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 1500:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
- 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

**DELL P Series P2225H Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Argento:**



Produttività continua. Ottieni il massimo comfort visivo e una connettività costante con questo monitor da 22" certificato da TÜV per il comfort visivo a 4 stelle.

DELL P Series P2225H. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°.

Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento




Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21.5")	Blocco cavo *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipologia HD *	Full HD	Regolazione altezza *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Regolazione altezza	15 cm
Tecnologia display *	LCD	Rotazione	✓
Tipo di pannello *	IPS	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Retroilluminazione a LED	✓	Girevole	✓
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Touch screen *	✗	Inclinazione regolabile	✓
Luminosità del display (picco)	250 cd/m <sup>2</sup>	Inclinazione	-5 - 21°
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo di risposta *	8 ms	Gestione energetica	
Schermo antiriflesso	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Forma dello schermo *	Piatto	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	11 kWh
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Consumi *	10,9 W
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Rapporto di contrasto *	1500:1	Consumo energetico (max)	60 W
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Corrente d'ingresso	1.5 A
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Tipo alimentazione	Interno
Dot Pitch	0,248 x 0,248 mm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Densità di Pixel	102,44 ppi (punti per pollice)	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1865618
Range di scansione orizzontale	30 - 110 kHz		

<b>Display</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensione visibile, orizzontale	47,6 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Dimensione visibile, verticale	26,8 cm	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
High Dynamic Range (HDR) supportato	✗	Umidità	5 - 90%
Durezza della superficie	3H	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Copertura sRGB (tipica)	99%	Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m
<b>Prestazione</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Larghezza (con supporto)	488,1 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondità (con supporto)	181,8 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Altezza (con supporto)	482,4 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Peso (con supporto)	4,04 kg
<b>Multimediale</b>		Larghezza (senza supporto)	488,1 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Profondità (senza supporto)	50 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza(senza supporto)	285,8 mm
<b>Design</b>		Peso (senza supporto)	2,58 kg
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Ampiezza del filetto (laterale)	6 mm
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Ampiezza del filetto (superiore)	6 mm
Cornice anteriore	Nero	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,2 cm
Supporto staccabile	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Colore piedi	Argento	Peso dell'imballo	6,15 kg
<b>Connettività</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Hub USB integrato *	✓	Stand incluso	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cavi inclusi	AC, DisplayPort
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Numero di porte upstream	1	Telecomando portatile	✗
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Puntina inclusa	✗
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Guida rapida	✓
Alimentazione USB	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W	<b>Sostenibilità</b>	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Conformità alla sostenibilità	✓
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Quantità porte HDMI	1	Non contiene	PVC/BFR
Versione HDMI	1.4	<b>Impronta di carbonio</b>	
Quantità DisplayPorts	1	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	139
versione DisplayPort	1.2	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	70
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	12
HDCP	✓	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	54
versione HDCP	1.4	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	3
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	85
<b>Collegamento in rete</b>		Versione PAIA	GaBi verison1
Wi-Fi	✗	<b>Altre caratteristiche</b>	
<b>Ergonomia</b>		Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Montaggio standard VESA *	✓	Certificati di conformità	RoHS
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm		
Gestione dei cavi ottimizzata	✓		



5397184821695



5715063530153

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.