



DELL P Series Monitor 24 USB-C Hub - P2422HE

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: P Series

Codice prodotto: DELL-P2422HE

Nome del prodotto : Monitor Dell 24 USB-C Hub - P2422HE

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

[DELL P Series Monitor 24 USB-C Hub - P2422HE:](#)

Produttività costante, indipendentemente da dove lavori. Questo elegante monitor FHD Hub da 23,8 pollici, dotato di tecnologia ComfortView Plus, riduce i danni dalla luce blu.
DELL P Series Monitor 24 USB-C Hub - P2422HE. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²
Tempo di risposta	8 ms
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1000:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm

Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Regolazione altezza *	✓
Regolazione altezza	15 cm
Rotazione	✗
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✓
Plug & Play	✓
Indicatori LED	Potenza

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Consumi *	14,5 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energetico (max)	118 W
Consumi (modalità spento)	0,2 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tipo alimentazione	Interno

Display		Gestione energetica	
Dimensioni schermo (cm)	60,47 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
High Dynamic Range (HDR) supportato	✘	Condizioni ambientali	
Profondità colore	6 bit	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Copertura sRGB (tipica)	99%	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Prestazione		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Tecnologia flicker-free	✓	Umidità	5 - 90%
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Multimediale		Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Altoparlanti incorporati *	✘	Contenuto dell'imballo	
Fotocamera integrata *	✘	Stand incluso	✓
Design		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB tipo-C
Posizionamento di mercato *	Business	Guida rapida	✓
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni e peso	
Cornice anteriore	Nero	Larghezza (con supporto)	537,8 mm
Supporto staccabile	✓	Profondità (con supporto)	179,6 mm
Colore piedi	Argento	Altezza (con supporto)	496,1 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Peso (con supporto)	5,15 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	537,8 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	52,1 mm
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza(senza supporto)	318,5 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Peso (senza supporto)	3,39 kg
Numero di porte upstream	1	Ampiezza del filetto (laterale)	5,38 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Ampiezza del filetto (superiore)	5,38 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,67 cm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Sostenibilità	
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS
HDMI *	✓	Non contiene	PVC/BFR
Quantità porte HDMI	1	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	549713
Versione HDMI	1.4	Impronta di carbonio	
Quantità DisplayPorts	2	Impronta di carbonio totale	542 Chilogrammo di CO2e
versione DisplayPort	1.2	Emissioni totali di carbonio (deviazione standard)	96 Chilogrammo di CO2e
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✘	Emissioni di carbonio (Produzione)	347 Chilogrammo di CO2e
HDCP	✓	Emissioni di carbonio (Logistica)	42 Chilogrammo di CO2e
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C	Emissioni di carbonio (Utilizzo)	151 Chilogrammo di CO2e
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Emissioni di carbonio (fine vita)	2 Chilogrammo di CO2e
Collegamento in rete		Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo)	391 Chilogrammo di CO2e
Wi-Fi	✘	Versione PAIA	1.2.15, 2021
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



5397184505205



5704174872092

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date