



## DELL P Series P2425H Monitor PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** P Series

**Codice prodotto:** DELL-P2425H

**Nome del prodotto :** P2425H

- 61.0cm (24") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 1500:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
- 61.0cm (24") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL P Series P2425H Monitor PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Produttività illimitata. Comfort visivo migliorato e connettività senza interruzioni con questo monitor FHD, con certificazione TÜV a 4 stelle.

DELL P Series P2425H. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°.

Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	61 cm (24")	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Regolazione altezza *	✓
Tipologia HD *	Full HD	Regolazione altezza	15 cm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Rotazione	✓
Tecnologia display *	LCD	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tipo di pannello *	IPS	Girevole	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Tipologia di retroilluminazione	LED	Inclinazione regolabile	✓
Touch screen *	✗	Inclinazione	-5 - 21°
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	On Screen Display (OSD)	✗
Tempo di risposta *	8 ms	Plug & Play	✓
Schermo antiriflesso	✓	Indicatori LED	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Gestione energetica	
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Rapporto di contrasto *	1500:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	12 kWh
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Consumi *	11,7 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energetico (max)	65 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Densità di Pixel	92,53 ppi (punti per pollice)	Corrente d'ingresso	1.5 A
Range di scansione orizzontale	30 - 110 kHz	Tipo alimentazione	Interno
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz	Scala di efficienza energetica	Da A a G

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1865623
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	<b>Condizioni ambientali</b>	
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Durezza della superficie	3H	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Copertura sRGB (tipica)	99%	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Tecnologia Dell ComfortView	✓	Umidità	5 - 90%
<b>Prestazione</b>		Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	<b>Dimensioni e peso</b>	
Tecnologia flicker-free	✓	Larghezza (con supporto)	538,6 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Profondità (con supporto)	181,8 mm
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Sì	Altezza (con supporto)	364 mm
Compatibilità sistema operativo Mac	MacOS	Peso (con supporto)	4,61 kg
<b>Multimediale</b>		Larghezza (senza supporto)	538,6 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Profondità (senza supporto)	50 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza (senza supporto)	314,2 mm
<b>Design</b>		Peso (senza supporto)	3,12 kg
Colore del prodotto *	Nero	Ampiezza del filetto (laterale)	5,8 mm
Cornice anteriore	Nero	Ampiezza del filetto (superiore)	5,8 mm
Colore piedi	Grigio	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,2 cm
<b>Connettività</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Hub USB integrato *	✓	Peso dell'imballo	6,78 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lunghezza cavo USB	1,8 m
Numero di porte USB tipo B a monte	1	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Stand incluso	✓
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo A
Alimentazione USB	✓	Guida rapida	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
HDMI *	✓	<b>Sostenibilità</b>	
Quantità porte HDMI	1	Conformità alla sostenibilità	✓
Versione HDMI	1.4	Certificati di sostenibilità	TÜV mark
Quantità DisplayPorts	1	Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR
versione DisplayPort	1.2	<b>Impronta di carbonio</b>	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	155
HDCP	✓	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	81
versione HDCP	1.4	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	13
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	58
<b>Ergonomia</b>		Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	4
Montaggio standard VESA *	✓	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	97
Panel mounting interface 24/5000		Versione PAIA	GaBi verison1
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	<b>Caratteristiche speciali</b>	
Gestione dei cavi ottimizzata	✓	Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	✓
Blocco cavo *	✓		



5397184821701

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date