




<b>Display</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Frequenza scansione orizzontale	30 - 110 kHz	Larghezza (con supporto)	611,1 mm
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz	Profondità (con supporto)	199,9 mm
Durezza della superficie	3H	Altezza (con supporto)	453,7 mm
Copertura NTSC (tipica)	72%	Peso (con supporto)	4,16 kg
<b>Prestazione</b>		Larghezza (senza supporto)	611,1 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Profondità (senza supporto)	49,2 mm
AMD FreeSync *	✗	Altezza(senza supporto)	361,9 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Peso (senza supporto)	3,56 kg
Tecnologia Low Blue Light	✓	Ampiezza del filetto (laterale)	6,61 mm
<b>Multimediale</b>		Ampiezza del filetto (superiore)	6,6 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,34 cm
Fotocamera integrata *	✗	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Design</b>		Peso dell'imballo	6,58 kg
Posizionamento di mercato *	Ufficio	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Colore del prodotto *	Nero	Stand incluso	✓
Cornice anteriore	Nero	Cavi inclusi	AC, HDMI
Supporto staccabile	✓	Adattatore di alimentazione incluso	✗
Colore piedi	Nero	Telecomando portatile	✗
<b>Connettività</b>		Puntina inclusa	✗
Hub USB integrato *	✗	Guida rapida	✓
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
HDMI *	✓	<b>Sostenibilità</b>	
Quantità porte HDMI	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR
HDCP	✓	<b>Impronta di carbonio</b>	
versione HDCP	1.4	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	176
<b>Collegamento in rete</b>		Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	79,728
Wi-Fi	✗	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	12,144
<b>Ergonomia</b>		Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	79,904
Montaggio standard VESA *	✓	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	4,224
Panel mounting interface 24/5000		Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	96,096
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	Versione PAIA	GaBi version 1, 2024
Montabile a parete	✓		
Blocco cavo *	✓		
Tipologia slot blocco cavo	Kensington		
Regolazione altezza *	✗		



5397184962558



5715328096813

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.