



## DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H

**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** UltraSharp

**Codice prodotto:** DELL-U2422H

**Nome del prodotto :** Monitor  
Dell UltraSharp 24 - U2422H

- 60.47cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 60.47cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 16.78M, 8ms, 1000:1

**DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H:**

Migliora la produttività con questo innovativo monitor FHD da 24" con ampia copertura cromatica e connettività rapida.

DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento



| Display                                 |  | Ergonomia                               |                 |
|---|--|---|-----------------|
| Dimensioni schermo *                    | 60,5 cm (23.8")  | Panel mounting interface 24/5000        |                 |
| Risoluzione del display *               | 1920 x 1080 Pixel  | Interfaccia per montaggio a pannello    | 100 x 100 mm    |
| Tipologia HD *                          | Full HD  | Blocco cavo *                           | ✓               |
| Rapporto d'aspetto nativo *             | 16:9   | Regolazione altezza *                   | ✓               |
| Tecnologia display *                    | LCD  | Regolazione altezza                     | 15 cm           |
| Tipo di pannello *                      | IPS  | Rotazione                               | ✓               |
| Tipologia di retroilluminazione         | W-LED  | Angolo di rotazione                     | -90 - 90°       |
| Touch screen *                          | ✗  | Girevole                                | ✓               |
| Luminosità del display (tipica)         | 250 cd/m <sup>2</sup>  | Angolo di rotazione                     | -45 - 45°       |
| Tempo di risposta                       | 8 ms   | Inclinazione regolabile                 | ✓               |
| Schermo antiriflesso                    | ✓  | Inclinazione                            | -5 - 21°        |
| Forma dello schermo *                   | Piatto   | Gestione energetica                     |                 |
| Risoluzioni grafiche supportate         | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Classe di efficienza energetica (SDR) * | C               |
| Modalità video supportate               | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p   | Classe di efficienza energetica (HDR) * | Non disponibile |
| Rapporto di contrasto *                 | 1000:1   | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 12 kWh          |
| Tempo massimo di refresh *              | 60 Hz  | Consumi *                               | 11,6 W          |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°   | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,3 W           |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°   | Consumo energetico (max)                | 63 W            |
| Colori del display *                    | 16,78 milioni di colori  | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W           |
| Tempo di risposta (veloce)              | 5 ms   | Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,06 W         |
| Dot Pitch                               | 0,2745 x 0,2745 mm   | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V     |
| Densità di Pixel                        | 92,53 ppi (punti per pollice)  | Frequenza di ingresso AC                | 50 - 60 Hz      |
| Range di scansione orizzontale          | 30 - 83 kHz  | Corrente d'ingresso                     | 1.2 A           |
| Intervallo di scansione verticale       | 56 - 76 Hz   | Tipo alimentazione                      | Interno         |
| Dimensione visibile, orizzontale        | 52,7 cm  | Scala di efficienza energetica          | Da A a G        |

|   |            |   |                         |
|---|------------|---|-------------------------|
| <b>Display</b>                                |            | <b>Condizioni ambientali</b>  |                         |
| Dimensione visibile, verticale                | 29,6 cm    | Intervallo temperatura di funzionamento   | 0 - 40 °C               |
| Dimensione visibile, diagonale                | 60,5 cm    | Intervallo di temperatura   | -20 - 60 °C             |
| Dimensioni schermo (cm)                       | 60,47 cm   | Range di umidità di funzionamento   | 10 - 80%                |
| High Dynamic Range (HDR) supportato           | ✘          | Umidità   | 5 - 90%                 |
| RGB spazio colore                             | sRGB       | <b>Dimensioni e peso</b>  |                         |
| Gamma di colori                               | 100%       | Larghezza (con supporto)  | 537,6 mm                |
| <b>Prestazione</b>                            |            | Profondità (con supporto)   | 179,6 mm                |
| NVIDIA G-SYNC *                               | ✘          | Altezza (con supporto)  | 496 mm                  |
| AMD FreeSync *                                | ✘          | Peso (con supporto)   | 5,27 kg                 |
| <b>Multimediale</b>                           |            | Larghezza (senza supporto)  | 537,6 mm                |
| Altoparlanti incorporati *                    | ✘          | Profondità (senza supporto)   | 48,5 mm                 |
| Fotocamera integrata *                        | ✘          | Altezza(senza supporto)   | 310,7 mm                |
| <b>Design</b>                                 |            | Peso (senza supporto)   | 3,52 kg                 |
| Posizionamento di mercato *                   | Business   | Ampiezza del filetto (laterale)   | 5,3 mm                  |
| Colore del prodotto *                         | Argento    | Ampiezza del filetto (superiore)  | 5,3 mm                  |
| Cornice anteriore                             | Nero       | Ampiezza del filetto (inferiore)  | 8,95 mm                 |
| Colore piedi                                  | Argento    | <b>Dati su imballaggio</b>  |                         |
| <b>Connettività</b>                           |            | Peso dell'imballo   | 7,82 kg                 |
| Hub USB integrato *                           | ✓          | <b>Sostenibilità</b>  |                         |
| Tipo di porta USB upstream                    | USB tipo-C | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 414164                  |
| Numero di porte upstream                      | 1          | <b>Impronta di carbonio</b>   |                         |
| Numero di porte USB tipo C a monte            | 1          | Impronta di carbonio totale   | 479 Chilogrammo di CO2e |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A    | 3          | Emissioni totali di carbonio (deviazione standard)                              | 99 Chilogrammo di CO2e  |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1          | Emissioni di carbonio (Produzione)  | 339 Chilogrammo di CO2e |
| HDMI *  | ✓          | Emissioni di carbonio (Logistica)   | 39 Chilogrammo di CO2e  |
| Quantità porte HDMI                           | 1          | Emissioni di carbonio (Utilizzo)  | 99 Chilogrammo di CO2e  |
| Versione HDMI                                 | 1.4        | Emissioni di carbonio (fine vita)   | 3 Chilogrammo di CO2e   |
| Quantità DisplayPorts                         | 2          | Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo)                           | 381 Chilogrammo di CO2e |
| versione DisplayPort                          | 1.4        | <b>Dati logistici</b>   |                         |
| Uscita audio                                  | ✓          | Codice del Sistema Armonizzato (SA)   | 85285210                |
| Tipo di porta di ricarica                     | USB tipo A |   |                         |
| <b>Collegamento in rete</b>                   |            |   |                         |
| Wi-Fi   | ✘          |   |                         |
| <b>Ergonomia</b>                              |            |   |                         |
| Montaggio standard VESA *                     | ✓          |   |                         |



5397184504970



5704174556756

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.