



## DELL UltraSharp U2422H\_WOST LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Argento

**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** UltraSharp

**Codice prodotto:** DELL-U2422HWOS



**Nome del prodotto :** U2422H\_WOST

- 61cm (24") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 61cm (24") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 16.78M, 8ms, 1000:1

**DELL UltraSharp U2422H\_WOST LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Argento:**

Migliora la produttività con questo innovativo monitor FHD da 24" con ampia copertura cromatica e connettività rapida.

DELL UltraSharp U2422H\_WOST. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Argento



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	61 cm (24")	Quantità porte HDMI	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Versione HDMI	1.4
Tipologia HD *	Full HD	Quantità DisplayPorts	2
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	versione DisplayPort	1.4
Tecnologia display *	LCD	Uscita audio	✓
Tipo di pannello *	IPS	<b>Collegamento in rete</b>	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Wi-Fi	✗
Touch screen *	✗	<b>Ergonomia</b>	
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	8 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Schermo antiriflesso	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Forma dello schermo *	Piatto	Blocco cavo *	✓
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Regolazione altezza *	✗
		Rotazione	✗
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Girevole	✗
Rapporto di contrasto *	1000:1	Inclinazione regolabile	✗
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Inclinazione	0 - 0°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	<b>Gestione energetica</b>	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	12 kWh
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Consumi *	11,6 W
Densità di Pixel	92,53 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Consumo energetico (max)	63 W
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Consumi (modalità risparmio energetico)	11,06 W
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
High Dynamic Range (HDR) supportato	✘	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
RGB spazio colore	sRGB	Corrente d'ingresso	1.2 A
Gamma di colori	100%	Tipo alimentazione	Interno
<b>Prestazione</b>		Scala di efficienza energetica	Da A a G
NVIDIA G-SYNC *	✘	<b>Condizioni ambientali</b>	
AMD FreeSync *	✘	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
<b>Multimediale</b>		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Altoparlanti incorporati *	✘	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Fotocamera integrata *	✘	Umidità	5 - 90%
<b>Design</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (senza supporto)	537,6 mm
Colore del prodotto *	Argento	Profondità (senza supporto)	48,5 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza(senza supporto)	310,7 mm
<b>Connettività</b>		Peso (senza supporto)	3,52 kg
Hub USB integrato *	✓	Ampiezza del filetto (laterale)	5,3 mm
Numero di porte upstream	1	Ampiezza del filetto (superiore)	5,3 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Ampiezza del filetto (inferiore)	8,95 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	<b>Dati su imballaggio</b>	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Peso dell'imballo	7,82 kg
HDMI *	✓	<b>Sostenibilità</b>	
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	419925
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



5397184504987

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date