



DELL UltraSharp U3224KBA LED display 80 cm (31.5") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Nero, Argento

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: UltraSharp

Codice prodotto: DELL-U3224KBA

Nome del prodotto : U3224KBA

- 80.0cm (31.5") 6K Ultra HD 6144 x 3456 LED IPS
- 8ms, 16:9, 450cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, Mini DisplayPort
- 80.0cm (31.5") 6K Ultra HD 6144 x 3456 LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U3224KBA LED display 80 cm (31.5") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Nero, Argento:

Un monitor da 32 pollici pensato per la produttività. Dotato di un monitor 6K con tecnologia IPS Black Panel per colori, contrasto e dettagli eccezionali in un ampio angolo di visione. DELL UltraSharp U3224KBA. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 6144 x 3456 Pixel, Tipologia HD: 6K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	80 cm (31.5")	Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Risoluzione del display *	6144 x 3456 Pixel	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Tipologia HD *	6K Ultra HD	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	versione HDCP	2.2
Tecnologia display *	LCD	Collegamento in rete	
Tipo di pannello *	IPS	Wi-Fi	✗
Tipologia di retroilluminazione	LED	Collegamento ethernet LAN	✓
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m ²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	8 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Schermo antiriflesso	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Forma dello schermo *	Piatto	Blocco cavo *	✓
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto *	2000:1	Regolazione altezza *	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Regolazione altezza	15 cm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Rotazione	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Girevole	✓
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Dot Pitch	0,1134 x 0,1134 mm	Inclinazione regolabile	✓
Densità di Pixel	223 ppi (punti per pollice)	Inclinazione	-5 - 21°
Range di scansione orizzontale	30 - 220 kHz	On Screen Display (OSD)	✓
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz	Gestione energetica	
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Dimensioni schermo (cm)	79,94 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	68 kWh
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	83 kWh
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 600	Consumi *	68,1 W
Durezza della superficie	3H	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
RGB spazio colore	DCI-P3		
Gamma di colori	100%		

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	100%	Consumo energetico (max)	420 W
Prestazione		Consumi (modalità spento)	0,3 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 220 V
AMD FreeSync *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia flicker-free	✓	Tipo alimentazione	Interno
Tecnologia Low Blue Light	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Multimediale		Condizioni ambientali	
Altoparlanti incorporati *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Fotocamera integrata *	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Numero di altoparlanti	2	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Potenza in uscita (RMS)	28 W	Umidità	5 - 90%
Megapixel	8 MP	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Microfono incorporato	✓	Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m
Design		Contenuto dell'imballo	
Posizionamento di mercato *	Business	Stand incluso	✓
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Cavi inclusi	AC, Da USB tipo A a USB tipo C
Cornice anteriore	Nero	Guida rapida	✓
Supporto staccabile	✓	Dimensioni e peso	
Colore piedi	Argento	Larghezza (con supporto)	717,4 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Profondità (con supporto)	237 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	682,6 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	13 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Larghezza (senza supporto)	717,4 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Profondità (senza supporto)	66,3 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	5	Altezza(senza supporto)	486,6 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	3	Peso (senza supporto)	8,61 kg
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Ampiezza del filetto (laterale)	1,03 cm
Alimentazione USB	✓	Ampiezza del filetto (superiore)	4,29 cm
Fornitura di alimentazione USB fino a	140 W	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,31 cm
HDMI *	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte HDMI	1	Peso dell'imballo	17,7 kg
Versione HDMI	2.1	Sostenibilità	
versione DisplayPort	2.1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, RoHS
Quantità di Mini DisplayPort	1	Non contiene	PVC/BFR
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1470654
		Altre caratteristiche	
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1	



5397184657140

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date