



## DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Argento

**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** UltraSharp

**Codice prodotto:** DELL-U4323QE

**Nome del prodotto :** U4323QE

- 109.22 cm (43") 4K Ultra HD 3840 x 2160, W-LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m<sup>2</sup>, 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 109.22 cm (43") 4K Ultra HD 3840 x 2160, W-LED IPS, 16:9, 350cd/m<sup>2</sup>, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Argento:

Moltiplica la produttività con questo monitor da 42,5" dotato di connettività multi-PC, 4 esclusive partizioni FHD tramite iMST, ComfortView Plus ed Ethernet cablata.  
DELL UltraSharp U4323QE. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento




Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	109,2 cm (43")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100,200 x 200 mm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LCD	Regolazione altezza *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Regolazione altezza	6 cm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Rotazione	✗
Touch screen *	✗	Girevole	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m <sup>2</sup>	Angolo di rotazione	-20 - 20°
Tempo di risposta *	8 ms	Inclinazione regolabile	✓
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione	-5 - 10°
Forma dello schermo *	Piatto	On Screen Display (OSD)	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160	Plug & Play	✓
Risoluzioni grafiche supportate		Indicatori LED	✓
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	<b>Gestione energetica</b>	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	52 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	52,1 W
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Consumo energetico (max)	250 W
Dot Pitch	0,2451 x 0,2451 mm	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Densità di Pixel	103,6 ppi (punti per pollice)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Tipo alimentazione	Interno

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Intervallo di scansione verticale	29 - 76 Hz	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1260604
Dimensione visibile, orizzontale	94,1 cm	<b>Condizioni ambientali</b>	
Dimensione visibile, verticale	52,9 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensione visibile, diagonale	10,8 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
High Dynamic Range (HDR) supportato	✗	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Durezza della superficie	3H	Umidità	5 - 90%
Gamma cromatica standard	sRGB	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Gamma di colori	95%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
<b>Multimediale</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	967,2 mm
Potenza in uscita (RMS)	8 W	Profondità (con supporto)	256,4 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	595,2 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	18,6 kg
<b>Design</b>		Larghezza (senza supporto)	967,2 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Profondità (senza supporto)	64,1 mm
Colore del prodotto *	Argento	Altezza(senza supporto)	560,5 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (senza supporto)	13,2 kg
Colore piedi	Argento	Ampiezza del filetto (laterale)	1,3 cm
<b>Connettività</b>		Ampiezza del filetto (superiore)	1,3 cm
Hub USB integrato *	✓	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,81 cm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	<b>Dati su imballaggio</b>	
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Peso dell'imballo	25,2 kg
Numero di porte USB tipo C a monte	4	<b>Sostenibilità</b>	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Non contiene	PVC/BFR
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	<b>Impronta di carbonio</b>	
Alimentazione USB	✓	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	1010
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e)	263
HDMI *	✓	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	513
Quantità porte HDMI	2	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	124
Versione HDMI	2.1	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	358
Quantità DisplayPorts	2	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	14
versione DisplayPort	1.4	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	651
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Versione PAIA	1.3.2, 2022
Uscite per cuffie	1	<b>Altre caratteristiche</b>	
Commutatore KVM integrato	✓	Interruttore On/Off	✓
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C	Quantità porte RJ-45	1
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
<b>Collegamento in rete</b>		Certificati di conformità	RoHS
Wi-Fi	✗	<b>Caratteristiche speciali</b>	
<b>Ergonomia</b>		Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	✓
Montaggio standard VESA *	✓		



5397184656976



0884116434498



884116434498

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.