



## DELL WD19TBS-180W Cablato USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Nero

**Marchio :** DELL

**Codice prodotto:** DELL-WD19TBS

**Nome del prodotto :** WD19TBS-180W



USB 3.1 Gen2 Type-C, 3 x USB A 3.1, 2 x DisplayPort, HDMI, RJ-45, Thunderbolt 3, 180W

**DELL WD19TBS-180W Cablato USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Nero:**

Aumenta la potenza del tuo PC con ExpressCharge Boost sul primo dock Thunderbolt modulare più potente al mondo con design orientato al futuro. WD19TBS è una versione semplificata di WD19TB senza le porte da 3,5 mm.

DELL WD19TBS-180W. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Risoluzione (digitale massima): 5120 x 2880 Pixel. Tipologia alimentazione: dC, Tensione di ingresso AC: 120 - 230 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...



Connettività		Gestione energetica	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Tipologia alimentazione	dC
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Tensione di ingresso AC	120 - 230 V
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	3	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2	Alimentazione	180 W
USB PowerShare	✓	Lunghezza cavo d'alimentazione	0,8 m
Quantità porte HDMI *	1	<b>Software</b>	
Versione HDMI	2.0	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64	
Quantità DisplayPorts	2	Sistema operativo Windows supportato	
versione DisplayPort	1.4	Sistema operativo Linux supportato ✓	
Quantità di porte 3 Thunderbolt	1	<b>Condizioni ambientali</b>	
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Jack DC-in	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
<b>Collegamento in rete</b>		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Collegamento ethernet LAN *	✓	Umidità	5 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	<b>Dimensioni e peso</b>	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Larghezza	205 mm
<b>Prestazione</b>		Profondità	90 mm
Letto di schede integrato *	✗	Altezza	29 mm
Risoluzione (digitale massima)	5120 x 2880 Pixel	Peso	585 g
Montaggio standard VESA	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Colore del prodotto *	Nero	Quantità per pacco	1 pz
Interruttore On/Off	✓	Larghezza imballo	300 mm
Indicatori LED	✓	Profondità imballo	315 mm
		Altezza imballo	62 mm

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 84733020



5397184513996




0884116398356




884116398356



5704174403890



5704174469674




5055190199442



5704174880455



3523210099451



5715063104620



5715063215968

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.