

D-Link DES-1005D Non gestito Fast Ethernet (10/100) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DES-1005D/E

Nome del prodotto : DES-1005D

DES-1005D - Fast Ethernet, Duplex, 5x RJ-45, IEEE 802.3x, 2K MAC, Auto-MDIX, RoHS, Nero
 D-Link DES-1005D. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 1 Gbit/s.
 Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso



Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Non gestito	Peso lordo del pallet (aria)	465,2 kg
Connettività		Numero di cartoni per pallet (aria)	48 pz
Quantità di porte RJ-45 *	5	Quantità per pallet (aria)	2400 pz
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)	Lunghezza del pallet	110 cm
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Ampiezza del pallet	120 cm
Collegamento in rete		Altezza del pallet (aria)	197,5 cm
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Peso lordo del pallet (mare)	465,2 kg
Supporto 10G *	✗	Numero di cartoni per pallet (mare)	48 pz
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100Base-TX, 10Base-T	Quantità per pallet (mare)	2400 pz
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Altezza del pallet (mare)	197,5 cm
Full duplex	✓	Peso del cartone da spedizione	9,25 kg
Supporto controllo flusso	✓	Gestione energetica	
Auto MDI/MDI-X	✓	Consumi	2,5 W
Auto-negoziante	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Velocità di trasferimento dati supportate	10/20/100/200 Mb/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Capacità di commutazione *	1 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
tasso di inoltro	0,1488 Mpps	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Dimensioni tavola MAC *	2000 voci	Umidità	5 - 90%
Store-and-forward	✓	Dissipazione del calore	8,528 BTU/h
Massima velocità di trasferimento	0,2 Gbit/s	Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	0,046875 MB	Larghezza	125,3 mm
Design		Profondità	83,4 mm
Montaggio rack *	✗	Altezza	29,1 mm
Impilabile *	✗	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto	Nero	Cavi inclusi	AC
Indicatori LED	LAN, Potenza	Guida utente	✓
Certificazione	RoHS, FCC, CE	Manuale dell'utente	✓
Prestazione		Larghezza imballo	65 mm
Plug & Play	✓	Profondità imballo	105 mm
		Altezza imballo	98 mm
		Peso dell'imballo	170 g

Dettagli tecnici

Altezza del cartone da spedizione	23 cm
Ampiezza del cartone da spedizione	35 cm
Lunghezza del cartone da spedizione	51,5 cm
Peso netto del cartone di spedizione	8,5 kg
Quantità di cartone da spedizione	50 pz

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
-------------------------------------	----------

Altre caratteristiche

Velocità trasferimento pacchetti	14880 - 148800 p/s
Indicatore (LED) alimentazione	✓



7612758090764



0790069217524



790069217524

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.