## Rowenta DG8626 Ferro con caldaia Perfect Steam Pro

Marchio: Rowenta Codice prodotto: DG8626F0

Nome del prodotto : DG8626 Ferro con caldaia Perfect

Steam Pro

Rowenta Perfect Steam Pro Ferro da stiro a vapore, Potente pressione della pompa da 6,9 bar, Getto di vapore di 450 g/min, Piastra di qualità con la massima distribuzione del vapore, Serbatoio dell'acqua amovibile da 1,1 L, DG8626F0

## Rowenta DG8626 Ferro con caldaia Perfect Steam Pro:

Il ferro da stiro a vapore che offre un'eccezionale distribuzione del vapore e prestazioni durature Rowenta Perfect Steam Pro stira con facilità anche i tessuti più difficili, offrendo la migliore distribuzione del vapore sul mercato\*. Il raccoglitore di calcare raccoglie fino a 10 volte più calcare.\*\*Scopri la potenza del vapore per risultati rapidi: pressione della pompa da 6,9 bar, erogazione continua del vapore fino a 120 g/min e getto di vapore fino a 450 g/min, oltre a una gamma completa di funzionalità. \*Rispetto al totale fori della superficie attiva delle piastre dei 10 principali competitor nel 2017 \*\*Rispetto agli altri dispositivi dello stesso tipo presenti sul mercato





Caratteristiche		Caratteristiche	
Potenza ferro * 2400 W  Pressione massima vapore * 6,9 bar  Capacità tanica acqua * 1,1 L  Serbatoio acqua rimovibile  Segnalatore di serbatoio vuoto  Funzione colpo vapore  Tempo di riscaldamento 2 min  Emissione concentrata vapore * 450 g/min  Vapore continuo * 120 g/min  Funzione vapore verticale	Appoggio posteriore stabile Punta di precisone Chiusura Paese di origine	√ √ Francia	
	√ 2 min	<b>Ergonomia</b> Custodia cavo Riposizionamento cavo	<i>*</i>
	Indicazione Allerta del livello di calcare Indicatore del calcare	1	
Diffusione di vapore continua Riempimento continuo Vapore regolabile Materiale piastra *	ti vapore continua Cuore, Lato, Punta to continuo  olabile  iastra *  Cuore, Lato, Punta  ✓  Piastra solare Microsteam 400 HD  Laser	Dimensioni e peso  Larghezza Profondità Altezza Peso	24 mm 40 mm 30 mm 5,4 kg
Sistema automatico anticalcare * Collettore anticalcare	Dettagli tecnici Tempo di riscaldamento Numero di stelle antigraffio della piastra	120 s 5	
		Altre caratteristiche Potenza  Dati su imballaggio	2400 W
		Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo	280 mm 445 mm 345 mm 5,6 kg



3121040070444

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.