



D-Link DGS-1210-20 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero



Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-20/E

Nome del prodotto : DGS-1210-20

D-Link DGS-1210-20. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 40 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Livello del commutatore	L2	Funzione IGMP snooping	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Filtri MAC address	✓
Gestione web-based	✓	Protezione contro i loop back	✓
Ispezione ARP	✓	Funzioni Multicast	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Supporto multicast	✓
Registro evento di sistema	✓	Design	
Supporto MIB	✓	Montaggio rack *	✓
Connettività		Impilabile *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	16	Fattore di forma	1U
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Colore del prodotto	Nero
Quantità di porte Combo SFP	4	Indicatori LED	✓
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Prestazione	
Collegamento in rete		Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	RAM installata	256 MB
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Memoria flash	32 MB
Mirroring della porta	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1087100 h
Full duplex	✓	Gestione energetica	
Supporto controllo flusso	✓	Alimentazione *	AC
Raggruppamento link	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Controllo Broadcast storm	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Auto MDI/MDI-X	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Apertura albero di protocollo	✓	Consumo energetico (max)	13,08 W
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto-negoziazione	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
VLAN support	✓	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	256	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Capacità di commutazione *	40 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
tasso di inoltro	77,4 Mpps	Umidità	0 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Dissipazione del calore	44,62 BTU/h
Store-and-forward	✓	Dimensioni e peso	
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza	280 mm
Frame Jumbo	10000	Profondità	180 mm

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Altezza	44 mm
Sicurezza		Peso	1,75 kg
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server		



0790069467745



790069467745



0790069373244



790069373244

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.