

D-Link DIS-100E-5W switch di rete Non gestito L2 Fast Ethernet (10/100) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIS-100E-5W

Nome del prodotto : DIS-100E-5W

D-Link DIS-100E-5W. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 1000 voci. Standard di rete: IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 12 - 58 V. Montabile a parete, Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Non gestito	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Livello del commutatore	L2	Peso lordo del pallet (aria)	226,4 kg
Connettività		Numero di cartoni per pallet (aria)	36 pz
Quantità di porte RJ-45 *	5	Quantità per pallet (aria)	360 pz
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)	Lunghezza del pallet	120 cm
Relay outputs	1	Ampiezza del pallet	110 cm
Collegamento in rete		Altezza del pallet (aria)	135 cm
Standard di rete *	IEEE 802.3x	Peso lordo del pallet (mare)	330,7 kg
Supporto 10G *	✗	Numero di cartoni per pallet (mare)	54 pz
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T	Quantità per pallet (mare)	540 pz
Full duplex	✓	Altezza del pallet (mare)	195 cm
Supporto controllo flusso	✓	Peso del cartone da spedizione	5,79 kg
Controllo Broadcast storm	✓	Gestione energetica	
Auto MDI/MDI-X	✓	Voltaggio input DC	12 - 58 V
Auto-negoziazione	✓	Consumi	0,95 W
Trasmissione dati		Consumo energetico (max)	1,56 W
Dimensioni tavola MAC *	1000 voci	Power over Ethernet (PoE)	
Store-and-forward	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Design		Condizioni ambientali	
Montaggio rack *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Impilabile *	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Colore del prodotto	Nero	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30	Dimensioni e peso	
Montabile a parete	✓	Larghezza	29,1 mm
Montaggio su rail DIN	✓	Profondità	89,4 mm
Certificazione	UL 60950-1 CE FCC	Altezza	109,2 mm
Prestazione		Peso	320 g
Plug & Play	✓	Dati su imballaggio	
Tempo medio tra guasti (MTBF)	219000 h	Larghezza imballo	140 mm

Dettagli tecnici


Altezza del cartone da spedizione	20 cm
Ampiezza del cartone da spedizione	30,5 cm
Lunghezza del cartone da spedizione	43 cm
Peso netto del cartone di spedizione	5,78 kg

Dati su imballaggio

Profondità imballo	178 mm
Altezza imballo	83 mm
Peso dell'imballo	488 g

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
-------------------------------------	----------



0790069441271



790069441271

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.