

Adattatore Multiporta USB C a HDMI 4K per MacBook Pro/Air - USB Type-C, 100W Power Delivery Pass-through, slot SD/MicroSD, hub USB 3.0 a 2 porte - Mini Dock USB-C portatile

ID prodotto: DKT30CMHSDPD



Grazie a questo adattatore multiporta USB-C con tecnologia HDMI®, è possibile trasformare dispositivi Macbook Pro, Macbook Air (inclusi M1), Google Pixelbook e altri tablet e laptop dotati di tecnologia USB-C™ in una workstation ovunque si vada. L'adattatore multiporta USB Type-C offre un'uscita video HDMI 4K a 30 Hz, una porta USB Type-C™ (dati/alimentazione), una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) e un lettore per schede SD e MicroSD (uSD), il tutto con un singolo collegamento alla porta USB-C o Thunderbolt 3™ del computer laptop.

Fornisce inoltre funzionalità di ricarica avanzata USB Power Delivery 3.0 a 100 W ed elimina la necessità di un cavo collegato grazie a un connettore USB-C estraibile che si collega direttamente all'host USB-C senza bisogno di un cavo collegato.

Questa docking station portatile consente di collegare un singolo monitor HDMI con risoluzione fino a 4K a 30 Hz (3840 x 2160p) per creare una potente workstation. Permette di collegare anche un monitor UltraWide.

L'hub USB-C a USB 3.2 Gen 1 è dotato di una porta USB-C e di una porta USB-A (porta di ricarica BC 1.2) che permettono di collegare sia i dispositivi USB più recenti sia quelli di generazione precedente.

Accesso semplificato ai contenuti multimediali: questo adattatore multiporta permette di accedere direttamente alle schede di memoria SD, SDHC™ e SDXC™ o alle schede microSD.


Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche quando collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. L'adattatore stesso si riserva 8 W lasciando fino a 92 W di potenza per la ricarica.

Il prodotto DKT30CMHSDPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico

gratuito a vita.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare la tecnologia USB Power Delivery.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **FUNZIONALITÀ 5 IN 1:** adattatore multiporta USB-C con uscita video HDMI 4K 30 Hz, hub USB 3.1/3.2 Gen 1 a 5 Gbps con 1 porta USB-A (ricarica rapida BC 1.2) e 1x USB-C (alimentazione + dati), slot per lettore di schede SD e MicroSD (µSD) e PD a 100 W
- **CONNESSIONE HOST USB-C SENZA CAVI:** connettore USB-C retrattile incorporato con interruttore per una connessione diretta a MacBook Pro 2018/2019, MacBook Air 2020 (processore Intel e chip M1); utilizza 1 porta USB-C, lasciando 1 porta TB3 per gli accessori
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentato tramite bus USB-C o adattatore esterno; pass-through PD 3.0 a 100 W di cui 8 riservati all'adattatore per evitare sfarfallio video, interruzioni o eccessivo assorbimento di potenza dei dispositivi; 92W per la ricarica
- **PORTATILE E COMPATTO:** grazie al suo design sottile, è trasportabile in una borsa per computer laptop con la porta USB-C incassata o può essere lasciato collegato al laptop per un pratico utilizzo durante gli spostamenti, da casa e durante i viaggi di lavoro
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** dotato di funzione di installazione automatica dei driver, questo adattatore universale supporta tutti i principali sistemi operativi come Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS; funziona con tablet, Chromebook, laptop Thunderbolt 3 e USB-C

Hardware

| | |
|-----------------------------|---|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Supporto di 4K | Sì |
| Porta(e) di ricarica rapida | Sì |
| Display supportati | 1 |
| Porte | 4 |
| Interfaccia | USB 3.2 Gen 1 |
| Tipo bus | USB-C |
| Pass-through USB | Sì |
| ID chipset | VIA Labs - VL102 VIA Labs - VL817 Parade - PS176 NOREL Systems - NS1081C |

Prestazioni

| | |
|--|---|
| Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps |
| Risoluzioni digitali massime | 4K 30Hz |
| Tipo e velocità | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |
| Tipo memoria multimediale | SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) microSD (Micro Secure Digital) |

Connettore/i

| | |
|---------------|---|
| Porte esterne | 1 - HDMI 1.4 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida) 1 - Slot SD/MMC 1 - microSD |
|---------------|---|

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | | 1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2 |
| Connettori host | | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps) |
| <hr/> | | |
| Software | | |
| | Compatibilità con sistemi operativi | macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0) macOS Ventura (13.0) Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android, |
| <hr/> | | |
| Note/requisiti speciali | | |
| | Requisiti di sistema e cavi | Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode). |
| <hr/> | | |
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C |
| | Power Delivery | 100W |
| | Consumo energetico | 8W |
| <hr/> | | |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0 to +70 |
| | Temperatura di conservazione | -10 to +55 |
| | Umidità | Da 5% a 90% RH (senza condensa) |
| <hr/> | | |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Lunghezza prodotto | 1.4 in [3.5 cm] |
| | Larghezza prodotto | 4.5 in [11.3 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.4 in [1.0 cm] |
| | Peso prodotto | 2.8 oz [78.0 g] |
| <hr/> | | |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Package Length | 6.7 in [17.0 cm] |
| Package Width | 5.6 in [14.2 cm] |
| Package Height | 1.2 in [3.0 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 5.1 oz [145.0 g] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Incluso nella confezione | 1 - Adattatore multiporta USB Type-C |
| | 1 - Guida di avvio rapido |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.