



Conceptronic DONN19G replicatore di porte e docking station per laptop Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grigio

Marchio : Conceptronic

Codice prodotto: DONN19G

Nome del prodotto : DONN19G

Conceptronic DONN19G. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Colore del prodotto: Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD, Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s. Tipologia alimentazione: USB, Lunghezza cavo USB: 0,25 m. Sistema operativo Windows supportato: Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac..., Sistema operativo mobile supportato: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0,.... Larghezza: 124,6 mm, Profondità: 31,5 mm, Altezza: 11 mm



Connettività		Software
Tecnologia di connessione *	Cablato	Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 8, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Basic, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	3	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	
Alimentazione USB	✓	
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	
Quantità porte HDMI *	1	
Versione HDMI	1.4	
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗	
Collegamento in rete		
Collegamento ethernet LAN *	✗	
Prestazione		
Letttore di schede integrato *	✓	
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD	
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s	
Tipologia HD	4K Ultra HD	
Risoluzione (digitale massima)	4096 x 2160 Pixel	
Colore del prodotto *	Grigio	
Plug & Play	✓	
Paese di origine	Cina	
Gestione energetica		
Tipologia alimentazione	USB	
Lunghezza cavo USB	0,25 m	

Software	
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistema operativo mobile supportato	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS

Dimensioni e peso	
Larghezza	124,6 mm
Profondità	31,5 mm
Altezza	11 mm
Peso	79 g

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	95 mm
Profondità imballo	35 mm
Altezza imballo	200 mm
Peso dell'imballo	117 g

Contenuto dell'imballo	
Guida rapida	✓

Dati logistici	
Quantità per cartone principale	40 pz
Larghezza scatola principale	370 mm
Lunghezza del cartone principale	255 mm
Altezza scatola principale	400 mm
Peso del cartone principale	5,48 kg



4015867230886

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date