

AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Bianco

Marchio : AG Neovo

Codice prodotto: DR2G00A1E0100

Nome del prodotto : DR-22G

21.5", LED-Backlit TFT LCD, 1920 x 1080, 250 cd/m², 3 ms, 170°/160°, 1x DisplayPort, 1x HDMI 1.4, 1x DVI, 1x VGA, 2x BNC in, 2x BNC out, 1x S-Video, 21 W, Bianco

AG Neovo DR-22G. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 3 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21.5")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	75 x 75,100 x 100 mm
Tipologia HD *	Full HD	Blocco cavo *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tecnologia display *	LED	Inclinazione regolabile	✓
Tipo di pannello *	TN	Inclinazione	0 - 17°
Touch screen *	✗	Picture-in-Picture	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Facile da pulire	✓
Tempo di risposta	3 ms	Modalità di visualizzazione X-ray Film	✓
Forma dello schermo *	Piatto		
Modalità video supportate	1080p	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto *	20000000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°	Consumi *	16 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Dot Pitch	0,248 x 0,248 mm	Corrente d'ingresso	2.71 A
Frequenza scansione orizzontale	24 - 83 kHz	Adattatore di voltaggio output AC	24 V
Frequenza scansione verticale	50 - 75 Hz	Tipo alimentazione	Esterno
Durezza della superficie	9H	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1187878
Prestazione		Condizioni ambientali	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Multimediale		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Altoparlanti incorporati *	✓	Umidità	5 - 95%
Fotocamera integrata *	✗	Contenuto dell'imballo	
Numero di altoparlanti	2	Cavi inclusi	AC, VGA
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Design			
Posizionamento di mercato *	Medico		
Colore del prodotto *	Bianco		

Design		Contenuto dell'imballo	
Materiale della scocca	Metallo	Guida rapida	✓
Funzioni di protezione	Antipolvere, Impermeabile	Lunghezza cavo d'alimentazione	5 m
Spessore del vetro	3 mm	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza (con supporto)	513,2 mm
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	1	Profondità (con supporto)	155 mm
Hub USB integrato *	✗	Altezza (con supporto)	368,5 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Peso (con supporto)	6,8 kg
Porta DVI	✓	Larghezza (senza supporto)	513,2 mm
Quantità porte DVI-D	1	Profondità (senza supporto)	56,2 mm
HDMI *	✓	Altezza(senza supporto)	324,3 mm
Quantità porte HDMI	1	Peso (senza supporto)	6,2 kg
Versione HDMI	1.4	Dati su imballaggio	
Quantità DisplayPorts	1	Larghezza imballo	614 mm
Ingresso audio	✓	Profondità imballo	204 mm
Uscita audio	✓	Altezza imballo	477 mm
Ingresso audio per PC	✓	Peso dell'imballo	9,3 kg
Jack DC-in	✓	Scheda di garanzia	✓
Ingresso video composito	2	Sostenibilità	
Uscita video composito	2	Conformità alla sostenibilità	✓
Porta RS-232	1	Dettagli tecnici	
Ingressi audio RCA	1	Certificati di conformità	CE, Direttiva sulla bassa tensione (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Uscite audio RCA	1	Altre caratteristiche	
Ergonomia		Riflettività della superficie dello schermo (tipica)	1%
Montaggio standard VESA *	✓	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
		Velocità di trasmissione	97%



4710739595932

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date