

Hikvision DS-2CD63C5G0-IVS Telecamera di sicurezza IP Esterno 3072 x 2048 Pixel Soffitto

Marchio : Hikvision

Codice prodotto: DS-2CD63C5G0-IVS(1.29MM)

Nome del prodotto : DS-2CD63C5G0-IVS



Hikvision DS-2CD63C5G0-IVS. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Materiale della scocca: Metallo. Bilanciamento del bianco: Manuale, Velocità otturatore: 1 - 1/100000 s. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Lunghezza focale fissa: 1,29 mm

Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Compensazione highlight (HLC)	✓
Posizionamento supportato *	Esterno	Codifica della regione di interesse (ROI)	✓
Tecnologia di connessione *	Cablato	Audio	
Controllo PTZ	✓	Altoparlanti incorporati	✓
Modalità ronda automatica	✓	Canali di ingresso audio	1 canali
Punti di preset	✓	Sistema audio	1 canali
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Formati audio supportati	PCM
Modalità giorno/notte	✓	Frequenza di campionamento	16 kHz
Ingresso/uscita allarme	✓	Codec voce	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Collegamento in rete	
Design		Collegamento ethernet LAN *	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto	Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Colore del prodotto *	Bianco	Standard di rete	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Materiale della scocca	Metallo	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66	Wi-Fi *	✗
Codice IK	IK10	Bluetooth *	✗
Macchina fotografica		Numero di utenti	32 utente(i)
Controllo della panoramica della fotocamera	✗	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✗	Archiviazione	
Bilanciamento del bianco	Manuale	Disco rigido integrato *	✗
Velocità otturatore	1 - 1/100000 s	Lettore di schede integrato	✓
Sensore d'immagine		Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Numero di sensori	1	Memoria espandibile fino a	256 GB
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Connettività	
Scansione progressiva	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipo sensore *	CMOS	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Sistema di lente		Sicurezza	
Numero di lenti *	1	Protezione della password	✓
Apertura massima	2,6	Riconoscimento movimento video	✓
Lunghezza focale fissa	1,29 mm	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Veduta notturna		Crittografia HTTPS	✓
Visione notturna *	✓	Anti-flickering	✓
Distanza di visione notturna	15 m	Heartbeat	✓
Tipo LED	IR	Specchio	✓
Numero di LED	3	Filigrana digitale	✓
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	Video	
Video		Risoluzione massima *	3072 x 2048 Pixel
Megapixel totali *	6 MP		

Video		Caratteristiche di gestione	
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Gestione web-based	✓
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 800 (WXGA), 2048 x 2048, 3072 x 2048	Tasto reset	✓
Frame rate	30 fps	Analisi del comportamento	Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell'attraversamento della linea, Rilevamento della rimozione dell'oggetto, Rilevamento di bagagli incustoditi
Streaming video	✓		
Riduzione rumore	✓	Gestione energetica	
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Tipo di controllo del guadagno	Auto	Consumo energetico (max)	15 W
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza	Volt CC in uscita	12
Mascheramento per la privacy	✓	Ampère CC in uscita	1 A
Velocità di trasmissione	32 Kbps - 16 Mbps	Condizioni ambientali	
Compensazione della retroilluminazione	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	168 mm
		Profondità	152,8 mm
		Altezza	50 mm
		Peso	1,4 kg
		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1



6941264012184



0842571129854



842571129854

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.