

## Hikvision DS-D5022FN00 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

**Marchio :** Hikvision

**Codice prodotto:** DS-D5022FN00(EUROPEAN STANDARD)

**Nome del prodotto :** DS-D5022FN00

21.5" E-LED, 1920 x 1080, 178/178°, 250 cd/m², 3000:1, 6,5 ms, 60 Hz, 3 DNR, HDMI x1, VGA x1, 7x 16 h, VESA, DC 12 V, 2 A, 2.08 kg

Hikvision DS-D5022FN00 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero:


I monitor incredibilmente resistenti di Hikvision sono progettati appositamente per gli ambienti di controllo e sicurezza. Dotati di display professionali e immagini nitide e brillanti, questi monitor sono ideali per tutte le esigenze di monitoraggio critiche, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Hikvision DS-D5022FN00. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6,5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	54,6 cm (21.5")	Quantità porte HDMI	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Versione HDMI	1.4
Tipologia HD *	Full HD	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Jack DC-in	✓
Tecnologia display *	LED	Ergonomia	
Tipo di pannello *	VA	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo	Panel mounting interface 24/5000	75 x 75 mm
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	Plug & Play
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Plug & Play	✓
Tempo di risposta	6,5 ms	Gestione energetica	
Forma dello schermo *	Piatto	Consumi *	24 W
Rapporto di contrasto *	3000:1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Tipo alimentazione	Esterno
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Posizione attuale	2 A
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Adattatore esterno	✓
Dot Pitch	0,0831 x 0,241 mm	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, orizzontale	47,9 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensione visibile, verticale	26 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Dimensione visibile, diagonale	54,6 cm	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Percentuale di offuscamento	25%	Umidità	0 - 90%
Durezza della superficie	3H	Contenuto dell'imballo	
Profondità colore	8 bit	Stand incluso	✓
Gamma di colori	72%	Cavi inclusi	HDMI
Gamma cromatica standard	NTSC	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Prestazione		Manuale dell'utente	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m
AMD FreeSync *	✗	Dimensioni e peso	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Larghezza (con supporto)	492,4 mm
Ore di servizio (ore/giorni)	16/7		
Multimediale			
Altoparlanti incorporati *	✗		

Multimediale		Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✘	Profondità (con supporto)	200,2 mm
Design		Altezza (con supporto)	390,1 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Peso (con supporto)	2,08 kg
Colore del prodotto *	Nero	Ampiezza del filetto (laterale)	6,85 mm
Design senza telaio	✓	Ampiezza del filetto (superiore)	6,85 mm
Materiale della scocca	Plastica	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,15 cm
Cornice anteriore	Nero	Dati su imballaggio	
Supporto staccabile	✓	Larghezza imballo	599 mm
Colore piedi	Nero	Profondità imballo	109 mm
Connettività		Altezza imballo	393 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Peso dell'imballo	3,4 kg
HDMI *	✓	Tipo di imballo	Scatola
		Altre caratteristiche	
		Margine superiore d stampa (lettera)	✓



6942160433677

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date