

Cavo sdoppiatore di alimentazione da SATA a LP4 - Cavo splitter a 4 pin da LP4 a doppio cavo SATA - Rivestimento in PVC - Filo 18 AWG

ID prodotto: DSATPMOLP4



Questo cavo adattatore SATA a LP4 è dotato di due connettori di alimentazione SATA maschio e di un connettore di alimentazione LP4 femmina.

Grazie a questo cavo di alimentazione interno per PC, non è necessario acquistare un nuovo alimentatore per le periferiche che richiedono alimentazione aggiuntiva tramite il connettore LP4. In questo modo è possibile estendere le connessioni di alimentazione e posizionare i dispositivi interni del PC (ad esempio un disco rigido, un'unità DVD-ROM, una scheda aggiuntiva, ecc.) nel case del sistema. Inoltre, il cavo di alimentazione SATA offre 15 cm di cavo per collegare ciascun connettore SATA al connettore di alimentazione periferiche LP4 a 4 pin.

Realizzato esclusivamente con materiali di massima qualità e progettato per garantire prestazioni e affidabilità ottimali, questo cavo di alimentazione SATA è la soluzione perfetta per il collegamento di dispositivi che richiedono maggiore potenza.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Il prodotto DSATPMOLP4 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Fornisce flessibilità nel posizionamento del dispositivo LP4 e dei cavi durante la realizzazione o l'aggiornamento di sistemi
- Possibilità di estendere la distanza di connessione dei dispositivi LP4 a 4 pin di 15 cm dall'alimentazione SATA

Caratteristiche

- Consente di combinare due ingressi di alimentazione SATA per fornire un'uscita di alimentazione aggiuntiva per le periferiche collegate tramite il connettore LP4
- Fornisce 15 cm di cavo per collegare le periferiche interne del case
- Facile da installare all'interno del computer
- HIGH QUALITY CONSTRUCTION: 100% copper 18AWG UL1007 wires with PVC insulation, allowing max current of 4.5A per wire, Insulation tested upto 300V DC and connectors made from high strength LD-PE that can withstand high voltage and current ratings
- SPECS: 6 inch | 2x SATA Power male to LP4-Pin female | Insulation: PVC | Connector: LD-PE | 18 AWG, UL1007 | Lifetime Warranty | Note: Connected LP4 device must not draw more than 153W (9A per line)

Connettore/i

Norme di garanzia	Lifetime
Connettore A	Alimentazione SATA (15 pin)
Connettore B	LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità	Umidità: da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

Caratteristiche fisiche

Diametro filo	18 AWG
Lunghezza cavo	5.9 in [15 cm]

Lunghezza prodotto	7.5 in [19.1 cm]
Larghezza prodotto	1.1 in [29.0 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [9.4 mm]
Peso prodotto	1.1 oz [30.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 oz [33.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore doppio SATA a LP4
-----------------------------	------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

