

## ASUS DSL-N16 router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) Nero

**Marchio :** ASUS

**Codice prodotto:** 90IG02C0-BM3100

**Nome del prodotto :** DSL-N16

DSL-N16 N300 Wireless VDSL/ADSL 2+, 2.4GHz, 300Mbps, 4x 10/100Mbps LAN, 802.11b/g/n  
ASUS DSL-N16. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK. Tipo di prodotto: Router portatile, Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: LAN, Potenza, WLAN. Cavi inclusi: LAN (RJ-45), Cavo Telefonico (RJ-11)



<b>Connessione WAN</b>		<b>Caratteristiche di gestione</b>	
WAN Ethernet *	✓	Sicurezza WPS Push Button	✓
WAN DSL *	✓	<b>Sicurezza</b>	
Slot per scheda SIM *	✗	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Firewall	✓
<b>Caratteristiche Wireless LAN</b>		<b>Protocolli</b>	
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	Server DHCP	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	<b>Design</b>	
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Colore del prodotto	Nero
<b>Collegamento in rete</b>		Indicatori LED	LAN, Potenza, WLAN
Collegamento ethernet LAN *	✓	Interruttore On/Off	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Tipo di prodotto *	Router portatile
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Cavi inclusi	LAN (RJ-45), Cavo Telefonico (RJ-11)
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Adattatore AC/DC	✓
Supporto VPN	IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server PPTP client L2TP client	Guida rapida	✓
<b>Reti mobili</b>		<b>Antenna</b>	
3G	✗	Design dell'antenna *	Esterno
4G	✗	Livello di guadagno dell'antenna (max)	2 dBi
<b>Caratteristiche DSL</b>		Qualità dell'antenna	2
ADSL2	✓	<b>Caratteristiche</b>	
ADSL2+	✓	Certificazione	CE
VDSL2	✓	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Connettività</b>		Tipologia alimentazione *	AC
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Porta USB *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Alimentazione	6 W

Connettività		Requisiti di sistema	
Quantità porte RJ-11	1		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Slot per la scheda di memoria	✗		
Jack DC-in	✓		
Caratteristiche di gestione			
Gestione web-based	✓		
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
Tasto reset	✓		
		Sistema operativo Windows supportato	
		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Dimensioni e peso			
Larghezza			190 mm
Profondità			235 mm
Altezza			35 mm
Peso			225 g
Dati logistici			
Codice del Sistema Armonizzato (SA)			85176990



4712900080612

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date