

D-Link DWL-6610AP punto accesso WLAN 1200 Mbit/s Supporto Power over Ethernet (PoE)



Marchio : D-Link

Codice prodotto: DWL-6610AP

Nome del prodotto : DWL-6610AP

D-Link DWL-6610AP. Velocità massima di trasferimento dati: 1200 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3,.... Algoritmi di sicurezza supportati: AES, HTTPS, SSH, TKIP, WPA, WPA2. Protocolli di gestione: SNMP. Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 2 A, Consumo energetico (max): 16,6 W. Materiale della scocca: Plastica, Certificazione: CE EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) (DFS/TPC) EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) FCC IC cUL LVD UL2043 C-Tick...

Caratteristiche		Dettagli tecnici	
2.4 GHz *	✓	Ampiezza del cartone da spedizione	34,3 cm
5 GHz *	✓	Altezza del cartone da spedizione	27,5 cm
Velocità massima di trasferimento dati *	1200 Mbit/s	Peso netto del cartone di spedizione	6,39 kg
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Quantità di cartone da spedizione	6 pz
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Peso lordo del pallet (aria)	200,6 kg
VLAN support	✓	Numero di cartoni per pallet (aria)	24 pz
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Quantità per pallet (aria)	144 pz
Sicurezza		Lunghezza del pallet	110 cm
Algoritmi di sicurezza supportati *	AES, HTTPS, SSH, TKIP, WPA, WPA2	Ampiezza del pallet	120 cm
Filtri MAC address	✓	Altezza del pallet (aria)	123,5 cm
Protocolli		Peso lordo del pallet (mare)	332,5 kg
Protocolli di gestione	SNMP	Numero di cartoni per pallet (mare)	42 pz
Caratteristiche di gestione		Quantità per pallet (mare)	252 pz
Gestione web-based	✓	Altezza del pallet (mare)	2,06 m
Connettività		Peso del cartone da spedizione	7,3 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Dimensioni e peso	
Jack DC-in	✓	Larghezza	158,8 mm
Gestione energetica		Profondità	158,8 mm
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Altezza	69,4 mm
Voltaggio di uscita	12 V	Peso	500 g
Corrente d'uscita	2 A	Dati su imballaggio	
Consumo energetico (max)	16,6 W	Larghezza imballo	243 mm
Design		Profondità imballo	235 mm
Materiale della scocca	Plastica	Altezza imballo	90 mm
Interruttore On/Off	✓	Peso dell'imballo	1,06 kg
Tasto reset	✓	Condizioni ambientali	
Certificazione	CE EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) (DFS/TPC) EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) FCC IC cUL LVD UL2043 C-Tick BSMI NCC	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Antenna		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Livello di guadagno dell'antenna (max)	6,5 dBi	Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Dettagli tecnici

Lunghezza del cartone da
spedizione 56,5 cm



0790069416842



790069416842



0790069416835



790069416835



0790069416828



790069416828

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.