



D-Link N300 router wireless Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Nero

Marchio : D-Link
Codice prodotto: DWR-920
Nome del prodotto : N300

D-Link N300. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Ethernet, Standard di rete: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. Generazione di reti mobili: 4G, Standard 2G: Edge, GPRS, GSM, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS
Slot per scheda SIM *	✓	Firewall	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✓	Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Filtri MAC address	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Supporto DMZ	✓
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Design	
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Colore del prodotto	Nero
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	2400 Mbit/s	Indicatori LED	LAN, Potenza, WLAN
Collegamento in rete		Tipo di prodotto *	Router portatile
Collegamento ethernet LAN *	✓	Certificati di sicurezza	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Ethernet	Certificazione	CE
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Contenuto dell'imballo	
Passthrough VPN	✓	Antenna inclusa	✓
Reti mobili		Antenna	
Generazione di reti mobili	4G	Design dell'antenna *	Esterno
3G	✓	Condizioni ambientali	
4G	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Standard 2G	Edge, GPRS, GSM	Intervallo di temperatura	0 - 70 °C

Reti mobili		Condizioni ambientali	
Standard 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Standard 4G	LTE	Umidità	0 - 95%
Bande GSM supportate	850,900,1800,1900 MHz	Dimensioni e peso	
Bande 3G supportate	850,900,2100 MHz	Larghezza	121 mm
Connettività		Profondità	43,5 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Altezza	117,3 mm
Porta USB *	×	Peso	205 g
Slot per la scheda di memoria	×	Dati logistici	
Caratteristiche di gestione		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Gestione web-based	✓		



0790069454264



790069454264

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.