

iiyama ProLite E1980D-B1 LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel XGA Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite **Codice prodotto:** E1980D-B1

Nome del prodotto : E1980D-B1

iiyama ProLite E1980D-B1. Dimensioni schermo: 48,3 cm (19"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: XGA, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni schermo *	48,3 cm (19")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	1280 x 1024 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	XGA	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	5:4	Blocco cavo *	✗
Tecnologia display *	LED	Regolazione altezza *	✗
Tipo di pannello *	TN	Inclinazione regolabile	✓
Touch screen *	✗	Inclinazione	-4 - 21°
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo di risposta	5 ms	Lingue OSD	Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese, Russo
Superficie display	Opaco	Numero di lingue OSD	9
Forma dello schermo *	Piatto	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Rapporto di contrasto (dinamico)	12000000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Consumi *	16 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dot Pitch	0,294 x 0,294 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Range di scansione orizzontale	24 - 83 kHz	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, orizzontale	37,6 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Dimensione visibile, verticale	30,1 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Dimensioni schermo (cm)	48 cm	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Copertura sRGB (tipica)	99%	Umidità	5 - 85%
Copertura NTSC (tipica)	72%		
Prestazione			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Prestazione		Contenuto dell'imballo	
AMD FreeSync *	✘	Stand incluso	✓
Multimediale		Cavi inclusi	AC, DVI
Altoparlanti incorporati *	✘	Guida rapida	✓
Fotocamera integrata *	✘	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	411 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Profondità (con supporto)	204,5 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	402 mm
Colore piedi	Nero	Peso (con supporto)	3,2 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✘	Larghezza imballo	122 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Profondità imballo	427 mm
Porta DVI	✓	Peso dell'imballo	4,6 kg
Quantità porte DVI-D	1	Sostenibilità	
HDMI *	✘	Certificati di sostenibilità	CE, ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH, RoHS, WEEE
HDCP	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	819356
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



4948570119332

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date