



E970SWN

18.5 inch (47 cm) LCD MONITOR

Prestazioni intelligenti e immagini brillanti

5ms-




VESA MOUNT




Kensington Lock

Il blocco di sicurezza Kensington è un sistema antifurto che comprende un foro rinforzato in metallo nel corpo del dispositivo in cui inserire un cavo metallico con un sistema a chiave/lucchetto. Il blocco di sicurezza Kensington consente di proteggere il vostro monitor AOC durante un evento LAN, in un'azienda od ovunque lo portiate.



Vesa Mount

i piedistalli Ergo Base di AOC combinano versatilità, robustezza e semplicità d'uso in un unico prodotto. Ma volete continuare a utilizzare la vostra installazione a parete o multi-schermo mediante con supporti per scrivania? I sistemi di fissaggio VESA vi offrono la massima flessibilità. Fissate il vostro monitor in qualunque posizione (capovolto, ruotato, o sopra un altro display) e ovunque desideriate con supporti e piedistalli di terzi, grazie al sistema di fissaggio VESA opzionale.



Retroilluminazione a LED:

I monitor AOC utilizzano una retroilluminazione a LED bianchi per illuminare il pannello (TN, IPS o VA) del display. Rispetto alla tecnologia di retroilluminazione CCFL precedente, i sistemi di retroilluminazione a LED consumano molto meno corrente, hanno un maggiore controllo sulla luminosità (dimming), e contribuiscono allo spessore ridotto del display.

Generale

Nome del modello	E970SWN
Codice EAN	4038986193788
Linea di prodotto	Basic-line
Serie	70 Series
Canale	B2C
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Consumer
Data di lancio	28-12-2014
StatoProdotto	Active

Schermo

Risoluzione	1366 x 768
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	18.5 inch
Dimensione dello schermo (cm)	47 cm
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	TN
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)	409,8 x 230,4 mm mm
Dot Pitch	0.3
Frequenza di Scansione	30-80khz/50-76hz
Frequenza Pixel	85.5MHz
Tempo di Risposta (GtG)	5 ms
Contrasto (statico)	700:1
Contrasto (dinamico)	20M: 1
Luminosità (tipica)	200 cd/m ²
Angolo di Visuale (CR10)	90/65 °
OSD lingue	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di Cornice	Normale

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	-5/15 °

Connettività

Collegamenti	VGA
--------------	-----

Accessori

Cavo VGA	1,8 m
Power Schuko C7 Cable	1.2 m

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
Powersource	100 - 240 V 50/60Hz
ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar)	10.52 watt
ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)	0.14 watt
ConsumoDiCorrente Spento (Energystar)	0.08 watt

Approvazioni / Normative

EPEAT	Yes
TUV-GS	✓
TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Conforme allo Standard Rohs	✓

Garanzia

Informativa sui Pixel	ISO 9241-307
Periodo di validità garanzia	3 anni
MTBF	50.000 ore

Dimensioni / Pesì

Product height (mm)	271.6
Product width (mm)	437.37
Product depth (mm)	271.6
Dimensioni della confezione (L x P x A)	490x345x102 mm
Dimensioni Prodotto (base incl.)	437.37x47.68x271.6 mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	2.8 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	2.15 Kg

Testi e USP

Marketing title	18.5 inch 1366x768@60Hz 5 ms TN VGA
-----------------	-------------------------------------