



TP-Link Omada EAP683 LR punto accesso WLAN 6000 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: EAP683 LR

Nome del prodotto : EAP683
LR



TP-Link Omada EAP683 LR. Velocità massima di trasferimento dati: 6000 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 1148 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 4804 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. tasso di voltaggio DC: 12 V. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale, Livello di guadagno dell'antenna (max): 5 dBi

| Caratteristiche | | Connettività | |
|--|--|--|------------------|
| 2.4 GHz * | ✓ | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| 5 GHz * | ✓ | Jack DC-in | ✓ |
| 6 GHz * | ✗ | Gestione energetica | |
| Velocità massima di trasferimento dati * | 6000 Mbit/s | Supporto Power over Ethernet (PoE) * | ✓ |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 1148 Mbit/s | tasso di voltaggio DC | 12 V |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 4804 Mbit/s | Design | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | Installazione * | Soffitto, Parete |
| Banda di frequenza | 2.4 - 6 GHz | Colore del prodotto * | Bianco |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at | Tasto reset | ✓ |
| Numero di utenti | 510 utente(i) | Indicatori LED | ✓ |
| Selezione automatica dei canali | ✓ | Antenna | |
| Scansione canale automatica | ✓ | Tipo di antenna * | Interno |
| MIMO | ✓ | Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi |
| Roaming veloce | ✓ | Dimensioni e peso | |
| VLAN support | ✓ | Larghezza | 220 mm |
| Limitazione della velocità | ✓ | Profondità | 220 mm |
| Direzione della banda | ✓ | Altezza | 32,5 mm |
| Airtime Fairness (ATF) | ✓ | Dati su imballaggio | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓ | Tipo di imballo | Scatola |
| BeamForming | ✓ | Contenuto dell'imballo | |
| Sicurezza | | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| Algoritmi di sicurezza supportati * | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH | Kit di montaggio | ✓ |
| Filtri MAC address | ✓ | Guida rapida | ✓ |
| Funzioni SSID (Service Set Identifier) | Multiple SSIDs | Condizioni ambientali | |
| Lista di controllo accesso (ACL) | ✓ | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |

| Caratteristiche di gestione | | Condizioni ambientali | |
|------------------------------|---|---|-------------|
| Syslog | ✓ | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Firmware aggiornabile | ✓ | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| | | Umidità | 5 - 90% |
| Sostenibilità | | | |
| Certificati di sostenibilità | | CE, RoHS | |



4895252506464



0840030711893



840030711893



4895252506471

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.