

StarTech.com Convertitore media Gigabit a fibra monomodale LC da 1000 Mbps 40 km

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: ET1000S40LC2

Nome del prodotto : Convertitore media Gigabit a fibra monomodale LC da 1000 Mbps 40 km



StarTech.com Convertitore media Gigabit a fibra monomodale LC da 1000 Mbps 40 km
 StarTech.com Convertitore media Gigabit a fibra monomodale LC da 1000 Mbps 40 km. Velocità massima di trasferimento dati: 2000 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 1000Base-T, interfaccia convertitore output: 1000Base-LX, 1000Base-SX. Connettore a fibra ottica: LC. Distanza massima di trasferimento: 40000 m, Lunghezza d'onda: 1310 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità singola. Colore del prodotto: Nero, Certificazione: CE, FCC. Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 1 A



Collegamento in rete		Gestione energetica	
Velocità massima di trasferimento dati *	2000 Mbit/s	Voltaggio di uscita	12 V
interfaccia convertitore input	1000Base-T	Corrente d'uscita	1 A
interfaccia convertitore output	1000Base-LX, 1000Base-SX	Adattatore esterno	✓
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Caratteristiche di gestione	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Plug & Play	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Dimensioni e peso	
sistema duplex	Full, Half	Peso	620 g
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 60 °C
Porte Fibre Channel	1	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Connettore a fibra ottica *	LC	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Jack DC-in	✓	Dati su imballaggio	
Prestazione		Larghezza imballo	205 mm
Distanza massima di trasferimento *	40000 m	Profondità imballo	138 mm
Lunghezza d'onda *	1310 nm	Altezza imballo	89 mm
Struttura della modalità di fibra	Modalità singola	Peso dell'imballo	754 g
Tempo medio tra guasti (MTBF)	65000 h	Contenuto dell'imballo	
Design		Manuale dell'utente	✓
Interno *	✗	Dettagli tecnici	
Colore del prodotto	Nero	Certificati di sostenibilità	RoHS
Certificazione	CE, FCC	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
		Altre caratteristiche	
		Dimensioni (LxPxA)	95 x 160 x 20 mm

Altre caratteristiche

Full duplex





0065030846066



065030846066



0851975714948



851975714948

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.