


## iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, nero EX875LYV1E



### Piano FlexInduction per la massima flessibilità quando cucini

- ✓ flexInduction Plus permette la massima flessibilità adattando le differenti zone cottura alle diverse esigenze di dimensione e forma di pentole e padelle
- ✓ Home Connect: Informazioni riguardo al piano cottura tramite smartphone o tablet, non importa dove tu sia.
- ✓ fryingSensor Plus: temperatura nella tua padella è controllata in modo da non rischiare di bruciare alcuna pietanza.
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ Tempi di riscaldamento più brevi e fino al 50% in più di potenza, grazie alla powerBoost-function.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica  
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
 Funzionamento : elettrico  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Larghezza del prodotto (mm) : 812  
 Dimensioni del prodotto (mm) : 51 x 812 x 520  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 126 x 953 x 603  
 Peso netto (kg) : 19,773  
 Peso lordo (kg) : 21,4  
 Indicatore di calore residuo : Separato  
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale  
 Principale materiale della superficie : vetroceramica  
 Colore della superficie : nero  
 Certificati di omologazione : AENOR, CE  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110  
 Codice EAN : 4242003786338  
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400  
 Tensione (V) : 220-240  
 Frequenza (Hz) : 50; 60



### Accessori opzionali

HZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HZ394301	Listello di congiunzione
HZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HZ390512	ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI
HZ390220	Pentola antiaderente 19 cm. di diametro

## iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, nero EX875LYV1E

### Caratteristiche

#### Caratteristiche principali

- Finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

#### Informazioni generali

- Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura

#### Sistema di Controllo

- 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico
- 2 zone flexInduction
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- powerMove Plus
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione mantenimento in caldo per tutte le zone di cottura
- Home Connect: Programma e controlla l'apparecchio a distanza tramite smartphone o tablet grazie all'app HomeConnect (solo nei paesi in cui è disponibile il servizio Home Connect)
- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione
- Display Consumo di energia: Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura

#### Etichetta energetica

- Riconoscimento presenza pentole Autospegnimento di sicurezza  
Sicurezza bambini Funzione blocco temporaneo per la pulizia  
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
- Spie di calore residuo
- Interruttore principale

#### Rapidità:

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- panTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle

#### Altre caratteristiche

- Zone cottura: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione
- Regolazione elettronica a 17 livelli

#### Dimensioni

- Dimensioni del prodotto: (Larghezza x Profondità) 812 mm x 520 mm
- Dimensioni di installazione: (Altezza x Larghezza x Profondità) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Min. spessore del top della cucina 30 mm
- Cavo incluso
- cavo 110 cm
- Potenza max. assorbita: 7.4 kW

## iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, nero EX875LYV1E

### Disegni quotati

