



## iQ700, Piano cottura a induzione, 90 cm, EX975LXC1E



### Accessori opzionali

|          |   |
|----------|---|
| HZ9SE030 | ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)  |
| HZ394301 | Listello di congiunzione                |
| HZ390522 | ACCESSORIO PIANO INC-GRILL              |
| HZ390512 | ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI        |
| HZ390220 | Pentola antiaderente 19 cm. di diametro |
| HZ390090 | Pentola per arrostiti metallica         |

### Piano induzione per una grande flessibilità utile ad ogni occasione di cottura

- ✓ flexInduction adatta le zone cottura alla dimensione della pentola fino a 24 cm di diametro, per una maggiore flessibilità
- ✓ fryingSensor Plus: temperatura nella tua padella è controllata in modo da non rischiare di bruciare alcuna pietanza.
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ Tempi di riscaldamento più brevi e fino al 50% in più di potenza, grazie alla powerBoost-function.
- ✓ Timer con funzione di spegnimento automatico appena il tempo programmato si esaurisce.
- ✓ Cucinare con efficienza grazie al display di consumo energetico.
- ✓ Il nuovo piano ad induzione permette di cucinare in meno tempo, in modo più sicuro e pulito.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica  
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
 Funzionamento : elettrico  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 51 x 880-880 x 490-500  
 Larghezza del prodotto (mm) : 912  
 Dimensioni del prodotto (mm) : 51 x 912 x 520  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 126 x 1073 x 603  
 Peso netto (kg) : 22,165  
 Peso lordo (kg) : 24,0  
 Indicatore di calore residuo : Separato  
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale  
 Principale materiale della superficie : vetroceramica  
 Colore della superficie : nero  
 Certificati di omologazione : AENOR, CE  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110  
 Codice EAN : 4242003692301  
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 11100  
 Tensione (V) : 220-240  
 Frequenza (Hz) : 50; 60



## iQ700, Piano cottura a induzione, 90 cm, EX975LXC1E

### Caratteristiche

#### Informazioni generali

- Tripla zona flex
- powerMove Plus
- fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Riconoscimento presenza pentole Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini Funzione blocco temporaneo per la pulizia
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Zone cottura: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction or 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerlevels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction or 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction
- Potenza max. assorbita: 11.1 kW

#### Sistema di Controllo

- panTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle

## iQ700, Piano cottura a induzione, 90 cm, EX975LXC1E

### Disegni quotati

