



LG F4WV310S6E Lavatrice Intelligente AIDD 10,5kg Vapore 1400 Giri/min Carica frontale Classe B

Marchio : LG

Codice prodotto: F4WV310S6E

Nome del prodotto : F4WV310S6E Lavatrice Intelligente AIDD 10,5kg Vapore 1400 Giri/min Carica frontale Classe B


- AI DD™
- Vapore Allergy Care
- Smart Diagnosis
- Motore Inverter Direct Drive garantito 10 Anni

10.5 kg, Inverter Direct, 1400-400 RPM, 600 x 560 x 850mm
 LG F4WV310S6E Lavatrice Intelligente AIDD 10,5kg Vapore 1400 Giri/min Carica frontale Classe B. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 10,5 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 73 dB, Silenziosità (lavaggio): 53 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 565 mm, Altezza: 850 mm. Classe efficienza energetica: B



Design		Prestazione	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Temperatura massima di lavaggio	95 °C
Tipo di carica *	Caricamento frontale	Funzione Fast +	✗
Colore del prodotto *	Bianco	Controllo intelligenza artificiale	✓
Tecnologia Inverter	✓	Pressione minima dell'acqua	50 kPa
Display incorporato *	✓	Pressione massima dell'acqua	800 kPa
Tipo di display	LED	Near Field Communication (NFC)	✗
Illuminazione display	✓	Bluetooth	✗
Tipo di controllo *	Pulsanti, Manopola, Touch	Applicazioni per il controllo supportate	LG ThinQ
colore d'illuminazione	Bianco		
Cerniera porta *	Sinistra	Ergonomia	
Apertura della porta	Apertura laterale	Protezione per i bambini *	✓
Angolo di apertura della porta	150°	Sensore di selezione del programma	✓
Colore della porta	Nero	auto diagnosi	✓
Porte reversibili	✗	Sistema di dosaggio automatico	✗
Tipo di porta	Vetro temperato	Assistente dosaggio	✗
Materiale cestello	Acciaio inossidabile	Riavvio automatico	✓
Materiale vasca	Plastica	Porte oltre il voltaggio	✓
Colore del maniglia	Cromo	Autopulizia *	✓
Tipo di cestello	Goffratura	Cassetto per detersivo autopulente	✗
Lunghezza cavo	1,55 m	Funzione detersivo in polvere	✓
Lunghezza tubo interno	1,3 m	Contenitore di detersivo liquido	✓
Lunghezza tubo di scarico	2,1 m	Indicatore del tempo rimanente *	✓
Tipo di vassoio di distribuzione	3-vie	Indicatore di messaggio di errore	✓
Volume cestello	68 L		

Design		Ergonomia	
Possibilità di incasso sottopiano	✗	Indicatore di guasto del componente elettrico	✓
Riempimento acqua	Freddo	Indicatore programma LED	✓
Tipo motore	Inverter digitale	Allarme porta aperta	✓
Motore universale	✗	Allarme	✓
Finestra visuale	✓	Chiusura automatica	✓
Cestello 2	✗	Impilabile	✓
Certificazione	BAF (British Allergy Foundation)	Luce interna cestello	✗
Prestazione		Piedini regolabili	✓
Capacità cestello *	10,5 kg	Regolazione piedini	3 cm
Velocità di centrifuga massima *	1400 Giri/min	Pulsante on/off	✓
Classe di efficienza della centrifuga *	B	Caratteristiche speciali	
Quantità programmi di lavaggio *	14	Tecnologie LG (cura dei vestiti)	AI DD™, Inverter Direct Drive Motor, Steam™
Classe emissione rumore *	B	Gestione energetica	
Silenziosità (centrifuga) *	73 dB	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Silenziosità (lavaggio) *	53 dB	Classe efficienza energetica *	B
Partenza differita *	✓	Consumo energetico per 100 cicli *	61 kWh
Partenza ritardata	19 h	Consumo di energia per lavaggio	1,17 kWh
Timer	✓	Consumo di acqua per ciclo *	53 L
Durata del ciclo (max)	240 min	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Programmi di lavaggio *	Cura del bambino, Freddo, Cotone, Delicati/Seta, Easy care, Eco, A mano/Lana, Igiene/antiallergia, Intenso, Mix, Notte, Cuscino, Prelavaggio, Rapido 14min, A tamburo, Sport	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Mezzo carico	✓	Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on)	0,5 W
Funzione di risciaquo	✓	Tipo di presa	Type F (CEE 7/4)
Velocità di centrifuga regolabile	✓	Dimensioni e peso	
Velocità di centrifuga minima	400 Giri/min	Larghezza	600 mm
Sistema di bilanciamento carico *	✓	Profondità	565 mm
Riconoscimento automatico carichi	✓	Altezza	850 mm
Sistema di sicurezza Aquastop *	✗	Peso	66 kg
Sistema di controllo schiuma *	✓	Diametro porta	30 cm
Umidità residua	53%	Profondità con oblò incluso	62 cm
Temperatura regolabile	✓	Profondità con porta aperta	110 cm
Funzione aggiungi indumento (pausa)	✓	Dati su imballaggio	
Lingue del menu	ITA	Sacco per il bucato incluso	✗
Supporto smartphone da remoto	✓	Larghezza imballo	660 mm
Durata modalità sempre-acceso (left-on)	12 min	Profondità imballo	660 mm
		Altezza imballo	890 mm
		Peso dell'imballo	70 kg



8806098747795

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date