

## Beko FBE69100X: Cucina a induzione Multifunzione, 60x60 cm

**Marchio :** Beko

**Codice prodotto:** 7717187677

**Nome del prodotto :** FBE69100X: Cucina a induzione Multifunzione, 60x60 cm

FBE69100X piano induzione, forno elettrico ventilato

Beko FBE69100X: Cucina a induzione Multifunzione, 60x60 cm:

### SteamShine®

#### Pulizia rapida con il vapore

Dimenticati delle ore passate a sfregare e scrostare il cibo bruciacciato nel forno. Con il sistema di pulizia SteamShine®, il tuo forno fa il lavoro sporco per te. Versa un po' d'acqua nella teglia per vedere la magia prendere forma. SteamShine® ammorbidisce il grasso e i residui di cibo, così l'unica cosa che ti resta da fare è passare un panno per rimuoverli.



Design		Forno	
Tipo di prodotto *	Cucina	Grill *	✓
Colore del prodotto *	Acciaio inox	Mezza griglia	✓
Colore del manico	Acciaio inox	Cottura a microonde	✗
Tipo di controllo *	Manopola, Touch	Range del termostato del forno	50 - 278 °C
Posizione di controllo	Front / Top front	Apertura della porta del forno	Apertura dall'alto in basso
Display incorporato *	✗	Numero di pannelli di vetro	3
Rivestimento interno	Smaltato	Porta di vetro rimovibile	✓
Cassetto scaldavivande	✗	Numero di griglie del forno	1
Fornello		Luce interna	✓
Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione	Numero di funzioni	6
Tipo di superficie superiore	Vetro	Riscaldamento inferiore	✓
Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)	Cottura a convezione	✓
Numero di piastre elettriche	4 Fornello(i)	Cucina convenzionale	✓
Tipo di accensione elettronica	Non supportato	Cottura a vapore	✗
Posizione del fornello/zona cottura 1	Sinistra anteriore	Rotisserie	✗
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico	Cottura lenta	✗
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	2000 W	Funzione mantenere al caldo del forno	✗
Accensione del piano cottura 1	2300 W	Funzione cottura pizza	✗
Diametro del fornello/zona cottura 1	180 mm	Funzione scongelamento *	✗
Posizione del fornello/zona cottura 2	Posteriore sinistro	Funzione produzione di pane	✗
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico	Autopulizia	✓

Fornello		Forno	
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	2000 W	Tipo di pulizia	Vapore
Zona di cottura con booster 2	2300 W	Metodo di cottura in forno	Ventilato
Diametro del fornello/zona cottura 2	180 mm	Ventola di raffreddamento	✓
Posizione del fornello/zona cottura 3	Destro anteriore	Colore del rivestimento interno	Nero
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico	<b>Ergonomia</b>	
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	1600 W	Timer del forno	✓
Zona di cottura con booster 3	1800 W	Tipo di timer del forno	Meccanico
Diametro del fornello/zona cottura 3	145 mm	Partenza differita	✗
Posizione del fornello/zona cottura 4	Destro posteriore	Piedini regolabili	✗
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico	<b>Gestione energetica</b>	
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	2000 W	Potenza aggregata (elettrica)	9100 W
Zona di cottura con booster 4	2300 W	Classe efficienza energetica *	A
Diametro del fornello/zona cottura 4	210 mm	Tensione di ingresso AC	220 - 240 1N~
Materiale di supporto della pentola	Vetro	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Copertura del piano cottura	✗	Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Brucciato per padella wok *	✗	Consumo energetico (convenzionale) *	0,99 kWh
Piastra per pesce	✗	Consumo energetico (convezione forzata) *	0,81 kWh
<b>Forno</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Dimensione del forno *	Media	Numero di vaschette di sgocciolamento	1
Numero di forni *	1	Graticola inclusa	✓
Sorgente di alimentazione del forno *	Elettrico	Numero di griglie	1
Capacità netta del forno *	72 L	Teglia da forno	✓
		Numero di teglie da forno	1
		<b>Caratteristiche speciali</b>	
		Tecnologie Beko (cottura)	Amplificatore
		<b>Dimensioni e peso</b>	
		Larghezza *	600 mm
		Profondità	600 mm
		Altezza	850 mm
		Peso	50,8 kg
		<b>Dati su imballaggio</b>	
		Larghezza imballo	660 mm
		Profondità imballo	700 mm
		Altezza imballo	940 mm
		Peso dell'imballo	53,3 kg
		<b>Dettagli tecnici</b>	
		Durata della garanzia	2 anno/i



8690842810176

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.