



## LevelOne FCS-5096 telecamera di sorveglianza Capocorda Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto/muro

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: FCS-5096


Nome del prodotto : FCS-5096



LevelOne FCS-5096. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Capocorda. Illuminazione min.: 0,005 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 105°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 56°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom ottico: 4,3x, Lunghezza focale: 2.8 - 12 mm

Prestazione		Collegamento in rete	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Wi-Fi *	✗
Tecnologia di connessione *	Cablato	Bluetooth *	✗
Controllo PTZ	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Numero di utenti	32 utente(i)
Modalità giorno/notte	✓	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Ingresso/uscita allarme	✓		
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓		
Certificazione	CE/FCC		
Design		Archiviazione	
Fattore di forma *	Capocorda	Disco rigido integrato *	✗
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Lettore di schede integrato	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Indicatori LED	Potenza	Memoria espandibile fino a	128 GB
Funzioni di protezione	Antipolvere, Resistente all'acqua		
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Connettività	
Codice IK	IK10	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Paese di origine	Cina	Uscita video composito	1
Macchina fotografica		Morsettiera	✓
Illuminazione min.	0,005 lx	Jack DC-in	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	105°	Interfaccia	RJ-45
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	56°	Sicurezza	
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	126°	Protezione della password	✓
Bilanciamento del bianco	Auto	Riconoscimento movimento video	✓
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Rilevamento del volto
Sensore d'immagine		Anti-flickering	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Heartbeat	✓
Scansione progressiva	✓	Specchio	✓
Tipo sensore *	CMOS	Filigrana digitale	✓
Sistema di lente		Caratteristiche di gestione	
Zoom fotocamera	✓	Tasto reset	✓
Zoom ottico	4,3x	Analisi del comportamento	Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell'attraversamento della linea
Numero di lenti *	1	Gestione energetica	
		Tipologia alimentazione *	dC, PoE

<b>Sistema di lente</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Lunghezza focale	2.8 - 12 mm	Consumo energetico (max)	15,5 W
<b>Veduta notturna</b>		Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	17,5 W
Visione notturna *	✓	Volt CC in uscita	12
Distanza di visione notturna	50 m	Ampère CC in uscita	1,3 A
Tipo LED	IR	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Video</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Megapixel totali *	2 MP	<b>Dimensioni e peso</b>	
Formati video supportati	AVI	Larghezza	332,7 mm
Formati di compressione video	H.264, H.265, M-JPEG	Profondità	332,7 mm
Risoluzioni grafiche supportate	320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Altezza	144,1 mm
Modalità video supportate	240p, 360p, 480p, 720p, 960p, 1080p	Peso	1,89 kg
Frame rate	60 fps	Larghezza imballo	185 mm
3D NR (Riduzione del rumore 3D)	✓	Profondità imballo	200 mm
Full HD	✓	Altezza imballo	385 mm
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza	Peso dell'imballo	2,28 kg
Mascheramento per la privacy	✓	Tipo di imballo	Scatola
Compensazione della retroilluminazione	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
<b>Audio</b>		numero di telecamere *	1
Canali di ingresso audio	1 canali	Viti incluse	✓
Sistema audio	1 canali	CD di installazione	✓
Codec audio	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM	<b>Altre caratteristiche</b>	
<b>Collegamento in rete</b>		Browser supportati	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Collegamento ethernet LAN *	✓	<b>Dati logistici</b>	
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900
Standard di rete	IEEE 802.3at	Larghezza scatola principale	570 mm
		Lunghezza del cartone principale	410 mm
		Altezza scatola principale	595 mm
		Peso del cartone principale	15,5 kg
		Quantità per cartone principale	9 pz



4015867205334

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date