

Staffa per TV a parete, supporto per TV VESA orientabile per display da 23" a 55",
Braccio per TV sottile con supporto fino a 30 kg, Porta TV da parete
estensibile/inclinabile/orientabile

ID prodotto: FHA-TV-WALL-MOUNT



La struttura in acciaio e alluminio di questo supporto a parete per TV VESA supporta televisori da 23" a 55" e fino a 30 kg di peso. Il braccio consente di regolare l'altezza con un solo tocco grazie al meccanismo a molla che funge da contrappeso. La piastra VESA supporta schemi di montaggio da 75x75 a 400x400.

Montate in modo sicuro un televisore a schermo piatto o curvo o una digital signage in una posizione comoda per la visione da parte di visitatori, clienti e dipendenti. Questo supporto a parete per TV è ideale per hall, sale riunioni e impianti di produzione. L'estensione laterale di 1,08 m è ideale per il montaggio ad angolo. Il braccio snodato si ripiega su se stesso e crea un profilo sottile di appena 5,8 cm dalla parete per installazioni in spazi limitati. Il peso minimo del televisore è di 8 kg. Viti M5/M6/M8 di varie lunghezze e un assortimento di rondelle e distanziali migliorano la compatibilità del montaggio della TV. Montabile su pareti in legno o cemento, utilizzando la ferramenta in dotazione.

Schemi di montaggio VESA supportati: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 e 400x400.

La piastra VESA ruota di +90 / -90 gradi, si inclina di +8 / -15 gradi ed è orientabile di +3 / -3 gradi. Grazie a queste funzionalità di rotazione completa, è possibile personalizzare l'esperienza visiva e il comfort. Il meccanismo a molla one-touch facilita la regolazione dell'altezza senza sforzo, con un range fino a 32 cm.

Il braccio si estende fino a 59,5 cm dalla parete per adattarsi a diverse posizioni di visione.

Il robusto design in acciaio e alluminio sostiene il televisore in modo sicuro e stabile. Il braccio è dotato di un sistema di gestione dei cavi e di una copertura per il montaggio a parete, per un'installazione organizzata ed esteticamente gradevole.

Il supporto a parete per TV regolabile in altezza è supportato per due anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **SUPPORTO DA PARETE PER TV REGOLABILE IN ALTEZZA:** Regolazione dell'altezza a molla (32 cm) - Supporto TV a parete articolato per TV da 23 a 55 pollici - VESA da 75x75 a 400x400 - Portata massima 30 kg - Telaio in acciaio/alluminio con finitura argentata
- **MOVIMENTO ONE-TOUCH:** il supporto a muro per TV è dotato di un meccanismo a molla che funge da contrappeso per una regolazione dell'altezza senza sforzo - La piastra VESA consente una rotazione di +/-90°deg, inclinazione di +/-15°deg e orientamento di +/-3°deg
- **GAMMA DI MOVIMENTO:** il supporto TV VESA a basso profilo con braccio snodato supporta una rotazione di +/-90°deg e si ripiega a soli 5,8 cm dalla parete - Estensione massima: 59,5 cm - Estensione laterale: 1,19m - Ideale per il montaggio ad angolo
- **COMPATIBILITÀ:** la staffa di montaggio per TV supporta TV fino a 55" di LG, Samsung, Sony, Hisense, Sharp e altri TV - Modelli VESA compatibili: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 e 400x400 - Distanziali e viti M5/M6/M8 inclusi
- **INSTALLAZIONE VELOCE:** il braccio per TV girevole viene spedito assemblato per una rapida installazione - I fori di montaggio sulla piastra a parete facilitano l'installazione - Ferramenta per il montaggio su pareti in legno/cemento e gestione cavi inclusa

Hardware

| | |
|--------------------------|------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione cavi | Sì |
| Tools Included | Sì |
| Articolazione | Sì |
| N. di display supportati | 1 |
| Orientamento | Horizontal |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Opzioni di montaggio | Montaggio a parete |
| Minimum Profile from Wall | 2.3 in [58 mm] |
| Modello(i) di fori VESA | 75x75 mm |
| | 100x100 mm |
| | 200x100 mm |
| | 200x200 mm |
| | 300x300 mm |
| | 400x200 mm |
| | 400x400 mm |

Prestazioni

| | |
|--------------------------------|--|
| Specifiche generali | Distanza minima dalla parete: 5,8 cm |
| | Distanza massima dalla parete: 59,5 cm |
| Capacità di carico | 66.2 lb [30 kg] |
| Dimensioni minime display | 23" |
| Dimensioni massime del display | 55" |
| Fits Curved Display | Sì |
| Fits UltraWide Displays | Sì |
| Video Wall | No |
| Regolazione dell'altezza | Sì |
| Minimum Arm Extension | 2.3 in [58 mm] |
| Massima estensione del braccio | 21.4 in [544.2 mm] |
| Inclinazione | +8° / -15° |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Disposizione orizzontale | 180° |
| Rotazione del display | +3° / -3° |
| Anti-theft | No |

Caratteristiche fisiche

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Colore | Nero e argento |
| Construction Material | Alluminio e acciaio |
| Lunghezza prodotto | 23.4 in [59.5 cm] |
| Larghezza prodotto | 17.7 in [45.0 cm] |
| Altezza prodotto | 17.7 in [45.0 cm] |
| Peso prodotto | 13.2 lb [6.0 kg] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Package Length | 17.3 in [44.0 cm] |
| Package Width | 23.0 in [58.5 cm] |
| Package Height | 3.7 in [9.5 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 13.5 lb [6.1 kg] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|---|
| Incluso nella confezione | 1 - Gruppo staffa |
| | 2 - Coperture decorative |
| | 2 - Piastre di montaggio VESA, Sinistra |
| | 2 - Viti per la piastra di montaggio VESA |
| | 8 - Viti per la piastra di montaggio VESA |
| | 1 - Chiave |

- 1 - Chiave a brugola da 4 mm
- 1 - Chiave a brugola da 6 mm
- 1 - Livella a bolla d'aria
- 4 - Viti M5 x 14 mm
- 4 - Viti M6 x 14 mm
- 4 - Viti M6 x 30 mm
- 4 - Viti M8 x 30 mm
- 4 - Viti M8 x 50 mm
- 4 - Rondelle per Display, piccole
- 4 - Rondelle per Display, grandi
- 8 - Distanziali corti
- 8 - Distanziali alti
- 5 - Viti per il montaggio a parete
- 5 - Tasselli per calcestruzzo
- 5 - Rondelle per il montaggio a parete
- 1 - Manuale

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.