

Sony FW-43BZ35J visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 109,2 cm (43") VA Wi-Fi 560 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 10 24/7

Marchio : Sony

Codice prodotto: FW-43BZ35J

Nome del prodotto : FW-43BZ35J

Sony FW-43BZ35J. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: VA, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 560 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 10. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Hybrid Log Gamma (HLG)	✓
Dimensioni schermo *	109,2 cm (43")	Gamma dinamica alta 10 (HDR10)	✓
Tecnologia display *	VA	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Gestione energetica	
Luminosità schermo *	560 cd/m²	Consumi *	114 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Touch screen *	✗	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Tempo di risposta	6 ms	Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Rapporto di contrasto	4000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	64 kWh
Rapporto di contrasto (dinamico)	400000:1	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	95 kWh
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Scala di efficienza energetica	Da A a G
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Sistema informatico	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Sistema del computer *	✓
Frequenza di aggiornamento nativo	120 Hz	Processore integrato *	✓
Percentuale di offuscamento	2 - 5%	Sistema operativo incluso	Android 10
Connettività		Dimensioni e peso	
Porta DVI *	✗	Ampiezza del display	964 mm
Porta USB *	✓	profondità display	69 mm
Wi-Fi *	✓	altezza display	563 mm
Design		peso display	10,2 kg
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Larghezza (con supporto)	964 mm
Posizionamento supportato *	Interno	Profondità (con supporto)	285 mm
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Altezza (con supporto)	628 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	10,7 kg
Montaggio standard VESA *	✓	Dati su imballaggio	
Panel mounting interface 24/5000		Larghezza imballo	1072 mm
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm	Profondità imballo	143 mm
Schermo antiriflesso	✓	Altezza imballo	699 mm
Prestazione		Peso dell'imballo	14 kg
Utilizzo *	Universale		
Dolby Vision	✓		

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
--	----------



4548736124035

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date