

Gigabyte GB-BMCE-4500C (rev. 1.0) Nero N4500 1,1 GHz


Marchio : Gigabyte
Codice prodotto: GB-BMCE-4500C
Nome del prodotto : GB-BMCE-4500C (rev. 1.0)

Gigabyte GB-BMCE-4500C (rev. 1.0). Tipo di prodotto: Mini PC barebone. Numero di slot di memoria: 1, RAM massima supportata: 16 GB. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1. Versione Bluetooth: 4.2. Tipo di raffreddamento: Passivo



Processore		Connettività	
Produttore processore	Intel	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Famiglia processore	Intel® Celeron®	Uscite per cuffie	1
Modello del processore	N4500	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Numero di core del processore	2	* Jack DC-in	✓
Numero di threads del processore	2	Design	
Frequenza del processore turbo massima	2,8 GHz	Colore del prodotto *	Nero
Frequenza del processore	1,1 GHz	Tipo di raffreddamento *	Passivo
Processore integrato *	✓	Interruttore On/Off	✓
L3 cache	4 MB	Blocco cavo	✓
Thermal Design Power (TDP)	6 W	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
CPU configuration (max)	1	Montaggio standard VESA	✓
Memoria		Panel mounting interface 24/5000	
tipo di slot di memoria *	SO-DIMM	Interfaccia per montaggio a pannello	75 x 75,100 x 100 mm
Numero di slot di memoria *	1	Tipo di prodotto *	Mini PC barebone
RAM massima supportata	16 GB	Caratteristiche speciali del processore	
Velocità di memoria supportate	2933 MHz	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Archiviazione		Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD	Intel® 64	✓
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati *	2.5,M.2	Idle States	✓
numero di dispositivi di archivio supportati	2	Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	✓
Grafica		Tecnologia Intel® Trusted Execution	✗
Scheda grafica integrata *	✓	Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x)	✓
Famiglia della scheda grafica	Intel	Dati logistici	
Modello scheda grafica integrata	Intel® UHD Graphics 605	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84713000
Scheda grafica dedicata	Non disponibile	Software	
Numero di display supportati	2	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Tipo alimentazione *	Alimentatore esterno
Collegamento ethernet LAN *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Wi-Fi *	✓	Adattatore di voltaggio output AC	19 V
Controller LAN	Realtek RTL8111HS	Adattatore di corrente output AC	2,1 A
Bluetooth	✓		
Versione Bluetooth	4.2		

Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	3	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Quantità porte HDMI *	1	Dimensioni e peso	
Versione HDMI	2.0b	Larghezza	103 mm
Quantità di Mini DisplayPort	1	Profondità	116,2 mm
versione DisplayPort	1.2a	Altezza	56,2 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Adattatore AC/DC	✓



4719331600860

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date