

Gigabyte GB-BNi3-N305 Nero N200 3,2 GHz

Marchio : Gigabyte

Codice prodotto: GB-BNIP-N200


Nome del prodotto : GB-BNi3-N305

Gigabyte GB-BNi3-N305. Tipo di prodotto: Mini PC barebone. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, Numero di slot di memoria: 1, RAM massima supportata: 32 GB. Tipi di unità di archiviazione supportate: SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: PCI Express, SATA. Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1. Alimentazione: 65 W



Processore		Connettività	
Produttore processore	Intel	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3
Modello del processore	N200	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Numero di core del processore	4	Quantità porte HDMI *	2
Numero di threads del processore	4	Versione HDMI	2.1
Frequenza del processore turbo massima	3,7 GHz	Quantità DisplayPorts	1
Frequenza del processore	3,2 GHz	versione DisplayPort	1.4
Processore integrato *	✓	Jack combinato per microfono/auricolare	✓
Cache processore	6 MB	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Thermal Design Power (TDP)	6 W	Jack DC-in	✓
CPU configuration (max)	1	Slot espansione	
Memoria		Slot PCI	3
tipo di slot di memoria *	SO-DIMM	Design	
Numero di slot di memoria *	1	Colore del prodotto *	Nero
RAM massima supportata	32 GB	Interruttore On/Off	✓
Velocità di memoria supportate	3200 MHz	Blocco cavo	✓
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Archiviazione		Montaggio standard VESA	✓
Tipi di unità di archiviazione supportate *	SSD	Panel mounting interface 24/5000	
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati *	M.2	Interfaccia per montaggio a pannello	75 x 75,100 x 100 mm
Dimensione SSD	M.2	Tipo di prodotto *	Mini PC barebone
Interfaccia dispositivo di archiviazione	PCI Express, SATA	Software	
Grafica		Sistema operativo Windows supportato	Windows 11
Scheda grafica integrata *	✓	Gestione energetica	
Famiglia della scheda grafica	Intel	Alimentazione	65 W
Modello scheda grafica integrata	Intel UHD Graphics 750	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Collegamento in rete		Adattatore di voltaggio output AC	19 V
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Adattatore di corrente output AC	3,42 A
Collegamento ethernet LAN *	✓		

Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Wi-Fi *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Controller LAN	Intel I226-V	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0 *	3	Larghezza	163,5 mm
		Profondità	116,8 mm
		Altezza	28,5 mm



4719331602062

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date