



LevelOne GEP-2861 switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: GEP-2861

Nome del prodotto : GEP-2861



LevelOne GEP-2861. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

| Caratteristiche di gestione | | Design | |
|---|---|---|--|
| Tipo interruttore * | Gestito | Indicatori LED | Attività, Collegamento, PoE, Velocità, Sistema |
| Livello del commutatore | L2 | Paese di origine | Cina |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓ | Certificazione | CE, RoHS |
| Connettività | | Prestazione | |
| Quantità di porte RJ-45 * | 24 | Firmware aggiornabile | ✓ |
| Tipo di porte RJ-45 * | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Fanless | ✗ |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 24 | Gestione energetica | |
| Quantità di slot per modulo SFP | 4 | Alimentazione * | AC |
| Console port | RJ-45 | Fonte di alimentazione inclusa * | ✓ |
| Connettore di alimentazione | Jack di ingresso AC | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Collegamento in rete | | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Standard di rete * | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto 10G * | ✗ | Supporto Power over Ethernet (PoE) * | ✓ |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX | Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
| Mirroring della porta | ✓ | Bilancio energetico totale del PoE | 390 W |
| Controllo Broadcast storm | ✓ | Condizioni ambientali | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
| VLAN support | ✓ | Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Range di umidità di funzionamento | | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Trasmissione dati | | Umidità | 0 - 95% |
| Capacità di commutazione * | 56 Gbit/s | Dimensioni e peso | |
| Dimensioni tavola MAC * | 16000 voci | Larghezza | 442 mm |
| Supporto Jumbo Frames | ✓ | Profondità | 285 mm |
| Frame Jumbo | 10000 | Altezza | 44 mm |
| Buffer di memoria di pacchetto | 4 MB | Peso | 4 kg |
| Sicurezza | | Dati su imballaggio | |
| Lista di controllo accesso (ACL) | ✓ | Cavi inclusi | AC |

| Sicurezza | | Dati su imballaggio | |
|---------------------------|------|-------------------------------------|----------|
| Protezione/Filtro BPDU | ✓ | Guida rapida | ✓ |
| Protezione della password | ✓ | Tipo di imballo | Scatola |
| Funzioni Multicast | | Kit di montaggio per rack | ✓ |
| Supporto multicast | ✓ | Larghezza imballo | 395 mm |
| Design | | Profondità imballo | 90 mm |
| Montaggio rack * | ✓ | Altezza imballo | 530 mm |
| Impilabile * | ✗ | Peso dell'imballo | 4,8 kg |
| Fattore di forma | 1U | Dati logistici | |
| Colore del prodotto | Nero | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |



4015867227848

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.