



## LevelOne GES-2108 switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: GES-2108



Nome del prodotto : GES-2108

LevelOne GES-2108. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 12 V



Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Gestito	Numero di cartoni per pallet (aria)	16 pz
Livello del commutatore	L2	Lunghezza del pallet	80 cm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Ampiezza del pallet	120 cm
Gestione web-based	✓	Altezza del pallet (aria)	170,4 cm
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Alimentazione *	dC
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8	Voltaggio input DC	12 V
Collegamento in rete		Corrente d'ingresso	1 A
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo energetico (max)	6 W
Supporto 10G *	✗	Protezione contro le sovratensioni	✓
Mirroring della porta	✓	Protezione contro le sovratensioni	8 kV
Full duplex	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Half-Duplex	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Supporto controllo flusso	✓	Condizioni ambientali	
Raggruppamento link	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Controllo Broadcast storm	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Limitazione della velocità	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Umidità	5 - 95%
Auto-negoziazione	✓	Dissipazione del calore	20,4 BTU/h
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Dimensioni e peso	
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Larghezza	160 mm
VLAN support	✓	Profondità	95 mm
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN	Altezza	29 mm
Numero di VLA	32	Peso	350 g
Trasmissione dati		Dati su imballaggio	
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Guida rapida	✓
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Adattatore AC/DC	✓
Numero di code	4	Tipo di imballo	Scatola
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza imballo	264 mm
Frame Jumbo	9000	Profondità imballo	122 mm
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Altezza imballo	52 mm
		Peso dell'imballo	500 g
Sicurezza		Sostenibilità	
Funzione IGMP snooping	✓	Conformità alla sostenibilità	✓

Funzioni Multicast		Sostenibilità	
Supporto multicast	✓	Certificati di sostenibilità	CE, RoHS
Design		Dati logistici	
Montaggio rack *	✗	Peso netto del cartone principale	700 g
Colore del prodotto	Nero	Larghezza scatola principale	550 mm
Indicatori LED	Collegamento, Potenza	Lunghezza del cartone principale	330 mm
Paese di origine	Cina	Altezza scatola principale	390 mm
Prestazione		Peso del cartone principale	18,7 kg
Memoria flash	2 MB	Quantità per cartone principale	36 pz
Fanless	✓		
Tempo medio tra guasti (MTBF)	43800 h		



4015867229248



0846359058435



846359058435

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.