



LevelOne GES-2110 switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: GES-2110



Nome del prodotto : GES-2110

LevelOne GES-2110. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Voltaggio input DC: 12 V

Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Gestito	Numero di cartoni per pallet (aria)	16 pz
Livello del commutatore	L2	Lunghezza del pallet	80 cm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Ampiezza del pallet	120 cm
Gestione web-based	✓	Altezza del pallet (aria)	174,4 cm
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Alimentazione *	dC
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8	Voltaggio input DC	12 V
Quantità di porte Combo SFP	2	Corrente d'ingresso	1 A
Collegamento in rete		Consumo energetico (max)	10 W
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Protezione contro le sovratensioni	✓
Supporto 10G *	✗	Protezione contro le sovratensioni	8 kV
Mirroring della porta	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Full duplex	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Supporto controllo flusso	✓	Condizioni ambientali	
Raggruppamento link	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Controllo Broadcast storm	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Limitazione della velocità	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Umidità	5 - 95%
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Dissipazione del calore	34,12 BTU/h
VLAN support	✓	Dimensioni e peso	
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN	Larghezza	225 mm
Numero di VLA	32	Profondità	121 mm
Trasmissione dati		Altezza	35 mm
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Peso	700 g
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Dati su imballaggio	
Numero di code	4	Guida rapida	✓
Supporto Jumbo Frames	✓	Adattatore AC/DC	✓
Frame Jumbo	9000	Tipo di imballo	Scatola
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Larghezza imballo	290 mm
Sicurezza		Profondità imballo	172 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza imballo	93 mm
Funzioni Multicast		Peso dell'imballo	950 g
Supporto multicast	✓	Sostenibilità	
Design		Conformità alla sostenibilità	✓
Montaggio rack *	✗	Certificati di sostenibilità	CE, RoHS
Colore del prodotto	Nero	Dati logistici	
Indicatori LED	Attività, Collegamento	Peso netto del cartone principale	750 g
		Larghezza scatola principale	540 mm
		Lunghezza del cartone principale	320 mm

Design		Dati logistici	
Paese di origine	Cina	Altezza scatola principale	400 mm
Certificazione	UKCA, FCC Class A	Peso del cartone principale	12,2 kg
Prestazione		Quantità per cartone principale	12 pz
Memoria flash	2 MB		
Fanless	✓		
Tempo medio tra guasti (MTBF)	43800 h		



4015867229255



0846359058442



846359058442

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.