


Grundig GIEH 834480 P piano cottura Nero Da incasso 80 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i)

Marchio : Grundig

Codice prodotto: GIEH 834480 P

Nome del prodotto : GIEH 834480 P

Grundig GIEH 834480 P. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 80 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale superiore. Potenza massima di estrazione: 630 m³/h, Emissione acustica: 73 dB, Livello di rumore della ventola (min): 44 dB. Potenza aggregata (elettrica): 7400 W, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D, Tensione di ingresso AC: 380 - 415 V. Larghezza: 800 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 223 mm



Design		Design	
Numero di piastre elettriche *	4 Fornello(i)	Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)
Tipo di fornello/zona cottura 1	Regolare	Tipo di cornice	Senza cornice
Forma del piano cottura 1	Rettangolare	Prestazione	
Posizione del fornello/zona cottura 1	Sinistra anteriore	Funzione boost	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico	Numero di livelli energia	9
Dimensioni della zona cottura 1 (L x P)	180 x 200 mm	Riconoscimento della pentola	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	2200 W	Impostazione automatica della dimensione della pentola	✓
Accensione del piano cottura 1	3100 W	Funzione Stop & Go	✓
Tipo di fornello/zona cottura 2	Regolare	inizio veloce	✓
Forma del piano cottura 2	Rettangolare	Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento	✓
Posizione del fornello/zona cottura 2	Posteriore sinistro	Sistema protezione traboccamento acqua	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico	Ergonomia	
Dimensioni della zona cottura 2 (L x P)	180 x 200 mm	Tipo di controllo *	Touch
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	2200 W	Posizione di controllo *	Frontale superiore
Zona di cottura con booster 2	3100 W	Display incorporato *	✓
Tipo di fornello/zona cottura 3	Regolare	Timer	✓
Forma del piano cottura 3	Rettangolare	Indicatore di calore residuo	✓
Posizione del fornello/zona cottura 3	Destro posteriore	Protezione per i bambini	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico	Spegnimento automatico	✓
Dimensione del piano cottura 3 (W x D))	180 x 200 mm	Cappa aspirante	
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	2200 W	Cappa da incasso *	✓
Zona di cottura con booster 3	3100 W	Potenza massima di estrazione	630 m ³ /h
Tipo di fornello/zona cottura 4	Regolare	Emissione acustica	73 dB
Forma del piano cottura 4	Rettangolare	Livello di rumore della ventola (min)	44 dB
Posizione del fornello/zona cottura 4	Destro anteriore	Livello di rumore della ventola (max)	69 dB
		Livello di rumore (velocità intensiva)	73 dB
		Posizione dello scarico	Centro
		Classe di efficienza dinamica del fluido	A

Design		Cappa aspirante	
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico	Classe di efficienza di filtro del grasso	A
Dimensione del piano cottura 4 (W x D)	180 x 200 mm	Gestione energetica	
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	2200 W	Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Zona di cottura con booster 4	3100 W	Potenza aggregata (elettrica) *	7400 W
Zona estendibile	✓	Tensione di ingresso AC	380 - 415 V
Dimensione della zona di cottura flessibile 1 (L x P)	190 x 406 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensione della zona di cottura flessibile 2 (L x P)	190 x 406 mm	Consumo energetico	181,9 Wattora per chilogrammo
Numero di zone di cottura flessibili	2 Fornello(i)	Classe efficienza energetica	A
Colore del prodotto *	Nero	Numero di fasi	2
Colore pannello di controllo	Nero	Interruttore On/Off	✓
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso	Dimensioni e peso	
Dimensione della larghezza del piano cottura *	80 cm	Larghezza	800 mm
Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione	Profondità	520 mm
		Altezza	223 mm
		Peso	22,7 kg
		Larghezza del compartimento	75 cm
		Profondità del compartimento	49 cm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	960 mm
		Profondità imballo	830 mm
		Altezza imballo	360 mm
		Peso dell'imballo	31,2 kg
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	CE, EAC, GS mark
		Dati logistici	
		Paese di origine	Turchia



4013833051480

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.