



## LG GMB844PZFG frigorifero side-by-side Libera installazione 530 L F Metallico, Argento

Marchio : LG

Codice prodotto: GMB844PZFG

Nome del prodotto : GMB844PZFG

- Frigorifero Multidoor in soli 83,5cm di larghezza
- Raffreddamento rapido con sistema Door Cooling™
- Temperatura costante con Linear Cooling™
- Cassetto frutta e verdura con selettore dell'umidità
- Filtro anti-odori Pure N Fresh
- Compressore Smart Inverter garantito 10 anni
- Ripiano pieghevole
- Smart Diagnosis per la risoluzione dei problemi

LG GMB844PZFG Frigorifero Multidoor Slim, Classe F, 530L, No frost, Inox

LG GMB844PZFG. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Metallico, Argento. Capacità netta totale: 530 L, Classe climatica: T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 321 L, Capacità lorda frigorifero: 344 L, Variabile di temperatura frigo: 1 - 7 °C. Capacità netta congelatore: 209 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 6,5 kg/24h. Lunghezza cavo: 1,9 m



Design		Zona convertibile	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Vano convertibile	✗
Design del prodotto *	Porta francese	<b>Ergonomia</b>	
Colore del prodotto *	Metallico, Argento	Vano bevande	✗
Funzione porta a porta	✗	Allarme porta aperta	✓
Protezione per i bambini	✓	Allarme di temperatura	✓
Tipo di controllo	Touch	Sistema di auto-chiusura	✗
Display incorporato *	✓	Rotelle	✓
Tipo di display	LED	Piedini regolabili	✓
Posizionamento del display	Interno	Defrost water drain	✗
Mezzo refrigerante	R600a	Indicatore per temperatura alta	✓
Materiale della scocca	Metallo	Lunghezza cavo	1,9 m
Materiale ripiano	Vetro temperato/Plastica	Bluetooth	✗
Ripiani regolabili	✗	Wi-Fi	✗
Tipo di finitura della mensola	Telaio bianco	<b>Gestione energetica</b>	
Materiale porta balconi	Plastica	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Numero di compressori	1	Classe efficienza energetica *	F
Cerniera porta	Sinistra/destra	Carico di collegamento	250 W
Maniglie da incasso	✓	Consumo energetico annuo *	394 kWh
Tipo di guarnizione della porta	Guarnizione a pressione	Tensione di ingresso AC	230 V
Ventilato	✓	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
<b>Prestazione</b>		Corrente	1,5 A
Capacità netta totale *	530 L	<b>Dimensioni e peso</b>	
Capacità lorda totale	594 L	Larghezza *	835 mm
Sistema di raffreddamento	Dinamico (assistito da ventola)	Profondità *	734 mm
Classe climatica *	T	Altezza *	1787 mm
Classe emissione rumore *	C	Profondità senza maniglia	73,4 cm
Emissione acustica *	40 dB	Larghezza con porta aperta	156,2 cm
Dispenser acqua *	✗	Profondità con porta aperta	106,5 cm
Produzione ghiaccio *	✗		

<b>Prestazione</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Filtro d'aria	✗	Peso *	104 kg
Filtro antiodore	✗	Larghezza del compartimento	93,5 cm
Funzione vacanza	✓	Profondità del compartimento	66,7 cm
Tecnologia Inverter	✓	Altezza del compartimento	183 cm
Ionizzatore	✗	<b>Dati su imballaggio</b>	
Minima temperatura di funzionamento	16 °C	Dimensioni imballo (LxPxAltezza imballo	885 x 768 x 1889 mm
Massima temperatura di funzionamento	43 °C	Larghezza imballo	885 mm
<b>Frigorifero</b>		Profondità imballo	768 mm
Capacità netta frigorifero *	321 L	Altezza imballo	1889 mm
Capacità lorda frigorifero	344 L	Peso dell'imballo	114 kg
No Frost (frigorifero) *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✓	Batterie incluse	✗
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✓	<b>Sostenibilità</b>	
Numero di ripiani frigorifero *	4	Non contiene	Clorofluorocarburo (CFC), Idrofluorocarburo (HFC)
Numero di cassette per verdura *	2	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Balconcini del frigorifero	6	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Porta uova	✗	<b>Composizione del prodotto</b>	
Porta bottiglie	✗	Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile?	✓
portabottiglie fermo	✗	<b>Altre caratteristiche</b>	
Bottiglia porta balcone	✗	Sistema No-frost	✓
Griglia per lattine	✗	Funzione scongelamento	✗
Cassetto per barattoli	✗	Sistema di raffreddamento ventilato	✓
Variabile di temperatura frigo	1 - 7 °C	Termostato	✓
Rivestimento antibatterico	✓	Luce interna	✓
Compartimento antibatterico	✗	Dimensioni del compartimento di installazione	935 x 784 x 1830 mm
Tecnologia Light Blue	✗	Capacità di incasso	✗
Sigillo antibatterico	✓	Freezer incasso	✓
Funzione Super Cool	✓	Indicatori LED	Temperatura
Numero di compressori frigorifero	1	Alimentazione	Mains
Luce interna	✓	Porte reversibili	✗
Tipo di lampada	LED	Dimensioni (LxPxAltezza imballo	835 x 734 x 1787 mm
<b>Congelatore</b>		Funzione antibatterica	✗
Capacità netta congelatore *	209 L	Pannello di controllo	I-Micom
Capacità lorda congelatore	250 L	Zona CoolSelect	✗
Posizione del congelatore *	Posto in basso	Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Capacità di congelamento *	6,5 kg/24h	Vano per latticino	✗
Autonomia senza energia elettrica *	10 h	Deodorante	✓
Punteggio *	4*	Controllo elettronico	✓
No Frost (congelatore) *	✓	Numero di ripiani della porta del frigorifero	6
Sbrinamento automatico (congelatore)	✓	Controllo dell'umidità	✗
Luce interna del congelatore	✗	Fonte di luce	LED
Numero di ripiani congelatore *	6	Numero di cassette	2 cassetto/cassetti
Numero di cassette per verdure nel congelatore	6	Capacità totale	530 L
Temperatura minima freezer	-23 °C	Raffreddatore di vino	✗
Funzione congelamento veloce	✓	Griglia per vino	No
Sistema Multi-Airflow (congelatore)	✓	Altezza totale	178,7 cm
Vaschetta del ghiaccio	✓	Peso lordo	114 kg
Numero di compressori congelatore	1	Paese di origine	Cina
Numero di porte del congelatore	2	Termostato regolabile	✗
<b>Zona fresca</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	16 - 43 °C
Compartimento zona fresca *	✗	<b>Dati logistici</b>	
		Quantità per pacco	1 pz

#### Dati logistici

UK Codice della tariffa commerciale	8418102099
Serializzato	✓
Quantità per cartone principale	1 pz
Peso del cartone principale	114 kg
Lunghezza del cartone principale	768 mm
Larghezza scatola principale	885 mm
Altezza scatola principale	1889 mm



8806091734150



8806091459077

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.