




LevelOne GNC-0113 scheda di rete e adattatore Interno Ethernet 5000 Mbit/s

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: GNC-0113

Nome del prodotto : GNC-0113

LevelOne GNC-0113. Interno. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: PCI Express, Interfaccia: Ethernet. Velocità massima di trasferimento dati: 5000 Mbit/s. Colore del prodotto: Verde



Connettività		Condizioni ambientali	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Umidità	10 - 90%
Interfaccia host *	PCI Express	Sostenibilità	
Interfaccia *	Ethernet	Conformità alla sostenibilità	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dimensioni e peso	
versione PCI	3.1	Larghezza	72 mm
Collegamento in rete		Profondità	55 mm
Velocità massima di trasferimento dati *	5000 Mbit/s	Altezza	20 mm
Standard di rete *	IEEE 1588, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u	Peso	40 g
Collegamento ethernet LAN	✓	Dati su imballaggio	
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Larghezza imballo	183 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Profondità imballo	152 mm
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T	Altezza imballo	30 mm
Wake-on-LAN ready	✓	Peso dell'imballo	150 g
Supporto Jumbo Frames	✓	Contenuto dell'imballo	
Frame Jumbo	9500	Staffe di montaggio incluse	✓
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6	CD di installazione	✓
Design		Guida d'installazione rapida	✓
Componente per *	PC/server	Dettagli tecnici	
Colore del prodotto	Verde	Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Interno *	✓	Dati logistici	
Paese di origine	Cina	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8517620090
		Ampiezza del pallet	120 cm
		Lunghezza del pallet	80 cm
		Altezza del pallet	189,4 cm
		Numero di cartoni per pallet	19 pz
		Larghezza scatola principale	490 mm
		Lunghezza del cartone principale	340 mm
		Altezza scatola principale	350 mm

Requisiti di sistema		Dati logistici	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64	Peso del cartone principale	10 kg
		Quantità per cartone principale	60 pz
Condizioni ambientali		Altre caratteristiche	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C	Dimensioni buffer	40 KB
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C		
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%		



4015867236239

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date