

NETGEAR GS108Tv3 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS108T-300PES

Nome del prodotto : GS108Tv3



NETGEAR GS108Tv3. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 54 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Indicatori LED	Attività, LAN, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità
Livello del commutatore	L2	Certificazione	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Frequenza del processore	500 MHz
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tipo memoria	RAM
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	RAM installata	128 MB
		Memoria flash	32 MB
Collegamento in rete		Firmware aggiornabile	✓
Standard di rete *	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Tempo medio tra guasti (MTBF)	2388657 h
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX	Gestione energetica	
Mirroring della porta	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Full duplex	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto controllo flusso	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Raggruppamento link	✓	Voltaggio input DC	54 V
Controllo Broadcast storm	✓	Corrente d'ingresso	1.25 A
Limitazione della velocità	✓	Consumo energetico (max)	5,5 W
Apertura albero di protocollo	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Numero di VLA	64	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Store-and-forward	✓	Umidità	0 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Buffer di memoria di pacchetto	0,5 MB	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Sicurezza		Dissipazione del calore	18,66 BTU/h
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Dimensioni e peso	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza	158 mm
Voci IPv6 Access Control List (ACL)	100	Profondità	101 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza	27 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS	Peso	430 g
Filtri MAC address	✓	Dati su imballaggio	
Funzioni Multicast		Manuale dell'utente	✓
Supporto multicast	✓	Tipo di imballo	Scatola
Voci IPv4 multicast	32	Larghezza imballo	226 mm

Funzioni Multicast		Dati su imballaggio	
Numero di gruppi multicast filtrati	256	Profondità imballo	270 mm
Protocolli		Altezza imballo	64 mm
Protocolli di gestione	SNMP	Peso dell'imballo	780 g
Protocollo di commutazione	SNMP	Dati logistici	
Protocollo Data link	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Larghezza scatola principale	214 mm
Protocolli di rete supportati	HTTP, HTTPS	Lunghezza del cartone principale	474 mm
Design		Altezza scatola principale	312 mm
Impilabile *	✘	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Colore del prodotto	Grigio	Peso del cartone principale	5,49 kg
		Quantità per cartone principale	6 pz



0606449138634



606449138634

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.