

ZYXEL

Zyxel GS1900-8HP Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero



Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS1900-8HP-EU0102F

Nome del prodotto : GS1900-8HP

8 ports, 10/100/1000Base-T PoE, MAC8K, IEEE 802.1D STP / 802.1w RSTP / 802.1s MSTP, L2 Multicast, Web Interface, Nero

Zyxel GS1900-8HP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE)

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Filtri MAC address	✓
Livello del commutatore	L2	Funzioni Multicast	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto multicast	✓
Gestione web-based	✓	Design	
Connettività		Colore del prodotto	Nero
Quantità di porte RJ-45 *	8	Tasto reset	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Certificazione	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Prestazione	
Collegamento in rete		Tempo medio tra guasti (MTBF)	533086 h
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Gestione energetica	
Supporto 10G *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Full duplex	✓	Consumi	90 W
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Controllo Broadcast storm	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Limitazione della velocità	✓	Bilancio energetico totale del PoE	70 W
VLAN support	✓	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Larghezza	250 mm
Numero di code	8	Profondità	104 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	27 mm
Frame Jumbo	9216	Peso	660 g
Sicurezza		Dati logistici	
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Funzione IGMP snooping	✓		
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS		



4718937588459

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date