

NETGEAR GS324TP Gestito L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS324TP-100EUS

Nome del prodotto : GS324TP



NETGEAR GS324TP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3/L4. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 52 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Indicatori LED	✓
Livello del commutatore	L2/L3/L4	Numero di ventole	2 ventola(e)
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Prestazione	
Ispezione ARP	✓	Emissione acustica	32,8 dB
Test del cavo virtuale (VCT)	✓	Firmware aggiornabile	✓
Connettività		Dimensioni buffer	512 KB
Quantità di porte RJ-45 *	24	Gestione energetica	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità di slot per modulo SFP	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Corrente d'ingresso	5 A
Collegamento in rete		Consumo energetico (max)	229,9 W
Standard di rete *	IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE)	
Mirroring della porta	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Full duplex	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Supporto controllo flusso	✓	Bilancio energetico totale del PoE	190 W
Raggruppamento link	✓	Condizioni ambientali	
Controllo Broadcast storm	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Limitazione della velocità	✓	Dimensioni e peso	
Apertura albero di protocollo	✓	Larghezza	330 mm
Auto-negoziazione	✓	Profondità	206 mm
VLAN support	✓	Altezza	43 mm
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN	Peso	2,69 kg
Numero di VLA	256	Dati su imballaggio	
Trasmissione dati		Cavi inclusi	AC
Capacità di commutazione *	52 Gbit/s	Staffe di montaggio incluse	✓
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Tipo di imballo	Scatola
Store-and-forward	✓	Larghezza imballo	268 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Profondità imballo	452 mm
Sicurezza		Altezza imballo	88 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Peso dell'imballo	3,97 kg
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dati logistici	
Funzione IGMP snooping	✓	Larghezza scatola principale	293 mm
Protezione contro i loop back	✓	Lunghezza del cartone principale	471 mm
Prevenzione attacco DoS	✓	Altezza scatola principale	498 mm
Prevenzione attacco ARP	✓		

Design		Dati logistici	
Montaggio rack *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Colore del prodotto	Nero	Peso del cartone principale	20,9 kg
		Quantità per cartone principale	5 pz



0606449135626



606449135626



(01)10606449135623

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.